

Arkusz1

Krakowskie Centrum Rehabilitacji – projekt rozbudowy i przebudowy – dyspozycje dla wykończenia wnętrz						
	Nowy budynek- parter					
		Podłoga	Ściana (na pełną wysokość lub wg opisu)	Sufit	Fartuch z płytek	Zabezpieczenie ścian
1	hall	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
2	klatka schodowa	Gres typ 3 (R10, 30x60cm, szary)	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		
3	dźwig					
4	gabinet diagnostyczny	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
5	gabinet diagnostyczny	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
6	wc personelu	Wykładzina PVC podłogowa	Wykładzina PVC ścienna	Typ3		
7	rejestracja rtg	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ2	Okładzina PVC ściennie	
8	poczekalnia	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
9	gabinet rtg	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
10	sterownia	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3		
11	kabina	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3		
12	promorte	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
13	wentylatornia	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.	Okładzina PVC ściennie	
14	magazyn czystej bielizny	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
15	pom. wydawania czystej bielizny	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
16	komunikacja CS	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)			

Arkusz1

17	ekspedycja brudnej bielizny	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
18	magazyn brudnej bielizny	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
19	komunikacja	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
20	ekspedycja odpadów komunalnych	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
21	magazyn odpadów komunalnych	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys.2,00m	Typ3		
22	pom. odpadów medycznych	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
23	Cs-przyjmowanie materiału do sterylizacji	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
24	Cs-pomieszczenie mycia i dezynfekcji narzędzi	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ1		
25	Cs-pom. Porządkowe	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
26	Cs-pom techn myjni	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
27	Cs-komunikacja 4	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
28	Cs-słuzka wc	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
29	Cs-słuzka	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
30	Cs-pom pakietowania	P4	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		

Arkusz1

31	Cs-pom wydawania	P4	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	typ4		
32	Cs-magazyn materiału sterylne	P4	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	typ4		
33	Cs-pom techniczne sterylizatorów	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
34	Cs-słuz	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
35	Cs-pom porządkowe	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
36	Cs-pom pakietowania białizny	P4	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
37	Rozprężalnia podtlenku azotu	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.		
38	Rampa tlenowa	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.		
39	Pom gazow med1	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.		
40	Pom gazow med2	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.		
41	pom obsługi agregatu	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.		
42	komunikacja	P2 (suprema II – kolor Meadow SUI2072)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ2		Z2 - 2 pasy z wykładziny PCV szer.30cm na wys. 1,0m i 0,35m, kolor – RAL 8004
43	klatka schodowa	Gres typ 3 (R10, 30x60cm, szary)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ2		
44	CS-magazyn materiałów wprowadzanych	P4	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
45	Cs-pom socjalne	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	

Arkusz1

46	Cs-pom natrysku	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys.2,00m	typ4		
47	Cs-wc	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys.2,00m	Typ3		
48	Cs-przedsiónek	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
49	Cs-szatnia	P4	S3 – altro whiterock satins – kolor citron)	Typ3		
50	Cs-pom kierownika	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
51	cs-magazyn narzędzi wprowadzanych	P4	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
52	Komunikacja 5	P4	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
16	Komunikacja 7	P4	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
53	Stacja uzdatniania wody	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
54	Przyłącze ciepłne	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.	Okładzina PVC ściennie	
55	Przyłącze energetyczne	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	b.s.		
56	Pom UPS – serwerownia	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
58	Pom techniczne	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
59	Komunikacja 6	P2	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
60	Pom porządkowe	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
61	Wc NP/kobiet	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		

Arkusz1

62	Wc mężczyzn	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	Typ3		
	Nowy budynek-piętro					
1001	Hall główny	P2	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
1002	Klatka schodowa nr 1	Gres typ 3 (R10, 30x60cm, szary)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ2		
1003	BO, Szatnia kobiet brudna	P4 (altro walkway – kolor walkway temple)	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3		
1004	BO, Śluza fartuchowo – umywalkowa	P2	Farba akrylowa typ 1 (kolor Tikkurula – J461)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
1005	OIT, Brudownik	P4	Okładzina PVC ściennie	Typ3		
1006	OIT, Pom. porządkowe	P4	Okładzina PVC ściennie	Typ3		
1007	OIT, Pom socjalne	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
1008	OIT, Łazienka personelu	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Okładzina PVC ściennie	typ4		
1009	OIT, Pom. pielęgniarstwa oddziałowej	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
1010	OIT, Pomieszczenie lekarzy	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
1011	OIT, Pom diagnostyczno-zabiegowe	P3 (antyelektrostatyczna – kolorszary)	Okładzina PVC ściennie	typ4		
1012	OIT, Pom. mycia pacjentów	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
1053	OIT, Magazyn	P4	Okładzina PVC ściennie	Typ3		

Arkusz1

1013	OIT, Pom. przygotowawcze pielęgniarek	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3		
1014	OIT, Korytarz	P2	Okładzina PVC ściennie	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
1015	OIT, Śluza – separatka	P4	Okładzina PVC ściennie	typ4	Okładzina PVC ściennie	
1016	OIT, Pom higieniczno-sanitarne	Gres typ 6 (Tubądzin Mono Czekoladowe 200mmx200mmx10mm, R12, półmat)	Płytki ceramiczne typ 6 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel błękitny mat) do wys. 2,00m	typ4		
1017	OIT, Pom pobytu pacjenta	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	typ4		Z3-odbojnice aluminiowe szer. 15cm na wysokości 1,0m oraz 0,35m – kolor RAL 7045
1018	OIT, Pom. intensywnej terapii	P3 (antyelektrostatyczna, kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	typ4	Okładzina PVC ściennie	
1019	OIT, Pom wybudzeń pacjenta	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	typ4		
1020	OIT, Pokój personelu medycznego	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3		
1021	OIT, Łazienka personelu	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
1022	BO, Magazyn sprzętu	Gres typ 2 (30 x60 cm – Opoczno kolor Urban Mix Grey)	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
1023	BO, Komunikacja	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ2		Z2 - 2 pasy z wykładziny PCV szer.30cm na wys. 1,0m i 0,35m, kolor – RAL 8004
1024	BO, Śluza umywalkowo-fartuchowa	P4	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	typ4	Okładzina PVC ściennie	

Arkusz1

1025	BO, Magazyn śluza brudna	P2	Okładzina PVC ściennie	typ4		Z2 - 2 pasy z wykładziny PCV szer.30cm na wys. 1,0m i 0,35m, kolor – RAL 8004
1026	1 BO, Sala operacyjna	P3 (antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	Panele ze stali nierdzewnej, lakierowane RAL 1013 lub RAL 6019 lub 9003	typ1/laminarny		
1027	2 BO, Sala operacyjna	P3 (antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	Panele ze stali nierdzewnej, lakierowane RAL 1013 lub RAL 6019 lub 9003	typ1/laminarny		
1028	3 BO, Sala operacyjna	P3 (antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	Panele ze stali nierdzewnej, lakierowane RAL 1013 lub RAL 6019 lub 9003	typ1/laminarny		
1029	BO, Śluza umywalkowo- fartuchowa	P4	S3B	typ4		
1030	BO, Pom. pomocnicze	P4	S3B	Typ3		
1031	BO, Magazyn materiałów jednorazowych	P4	S3B	Typ3		
1032	BO, Komunikacja	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z2 - 2 pasy z wykładziny PCV szer.30cm na wys. 1,0m i 0,35m, kolor – RAL 8004
1033	klatka schodowa	Gres typ 3 (R10, 30x60cm, szary)	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		
1034	BO, Pom przygotowania pacjenta	P3 (antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	S3B	Typ3		
1035	BO, Pom przygotowania lekarzy	P3 (antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	S3B	typ1		
1036	BO, Pom przygotowania pacjenta	P3 (antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	S3B	typ1		
1037	BO, Pom przygotowania lekarzy	P3 (altro antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	S3B	typ1		
1038	BO, Pom przygotowania pacjenta	P3 (antyelektrostatyczna higieniczna wykładzina podłogowa, kolor szary)	S3B	typ1		

Arkusz1

1039	BO, Komunikacja	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
1040	BO, Mycie blatów	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
1041	BO, Komunikacja	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
1042	BO, Śluza przyjęcia pacjenta	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
1043	BO, Brudownik	P4	S3B	typ4		
1044	BO, Pom pomocnicze	P4	S3B	Typ3		
1045	BO, Szatnia mężczyzn, czysta	P4	S3B	Typ3		
1046	BO, Szatnia kobiet, czysta	P4	S3B	Typ3		
1047	BO, Łazienka męska	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
1048	BO, śluza mężczyzn	P4	S3B	typ4		
1049	BO, Łazienka kobiet	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys. 2,00m	typ4		
1050	BO, śluza kobiet	P4	S3B	typ4		
1051	BO, szatnia mężczyzn, brudna	P4	S3B	Typ3		
1052	BO, Łącznik	P6- wykładzina kauczukowa akustyczna, antypoślizgowa	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		
	Stary budynek- parter					

Arkusz1

1	komunikacja	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
2	rejestracja pacjenta	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ2		
3	sekretariat medyczny	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ2		
4	przyjęcie materiału do banku krwi	P2	S3 – altro whiterock satins – kolor citron)	typ4		
5	bank krwi	P2	S3 – altro whiterock satins – kolor citron)	typ4		
6	brudownik	P2	S3B	typ4		
7	pom. porządkowe	P2	S3B	Typ3		
8	łazienka pacjenta	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys.2,00m	typ4		
9	szatnia pacjenta	P4	S3B	Typ3		
10	gabinet diagnostyczny	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
11	gabinet zabiegowy	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	S3B	typ4		
12	łazienka pacjenta	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys.2,00m	typ4		
13	szatnia pacjenta	P4	S3B	Typ3		
14	gabinet diagnostyczny	P3 (antyelektrostatyczna – kolor szary)	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	typ4	Okładzina PVC ściennie	
15	pom. socjalne	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	
16	wc pracownika	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys.2,00m	typ4		
17	wc pacjenta np.	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 1 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel kość słoniowa mat) do wys.2,00m	typ4		
18	aneks bank krwi	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004

Arkusz1

	Stary budynek- piętro					
1001	komunikacja	P2	S1 (tapeta winylowa)	Typ2		Z1-odbojnice aluminiowe – kolor RAL 8004
1002	Izolotka – pom. pobytu pacjenta	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3		Z3-odbojnice aluminiowe szer. 15cm na wysokosci 1,0m oraz 0,35m – kolor RAL 7045
1003	Izolotka – śluza umywalkowo- fartuchowa	P4	S3B	typ4		
1004	Izolotka – pom. Higieniczno- sanitarne	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 6 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel błękitny mat) do wys. 2,00m	typ4		
1005	Izolotka – śluza umywalkowo- fartuchowa	P4	S3B	typ4		
1006	Izolotka – pom. Higieniczno- sanitarne	Wykładzina PVC podłogowa	Płytki ceramiczne typ 6 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel błękitny mat) do wys. 2,00m	typ4		
1007	Izolotka – pom. pobytu pacjenta	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	typ4		Z3-odbojnice aluminiowe szer. 15cm na wysokosci 1,0m oraz 0,35m – kolor RAL 7045
1008	pokój chorych	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	Z3-odbojnice aluminiowe szer. 15cm na wysokosci 1,0m oraz 0,35m – kolor RAL 7045
1009	brudownik	P2	S3B	typ4		

Arkusz1

	kuchnia oddziałowa	P2	S3B	typ4		
	pokój chorych	P2	Farba akrylowa typ 4 (kolor Tikkurula – H309)	Typ3	Okładzina PVC ściennie	Z3-odbojnice aluminiowe szer. 15cm na wysokości 1,0m oraz 0,35m – kolor RAL 7045
	łazienka chorych	Gres typ 6 (Tubądzin Mono Czekoladowe 200mmx200mmx10mm, R12, półmat)	Płytki ceramiczne typ 6 (płytki 20x20, kolor – tubądzin – pastel błękitny mat) do wys. 2,00m	typ4		