

Wrocław, 11.04.2014

Do uczestników przetargu nieograniczonego
na usługę kompleksowego ubezpieczenia
Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w
Krakowie

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR 73/2014/N/Kraków

Działając w imieniu i na rzecz Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra Brokers Sp. z o.o. podaje odpowiedzi na pytania do SIWZ zadane przez wykonawców:

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ - w odniesieniu do punktu II SIWZ Termin realizacji zamówienia prosimy o rozważenie możliwości i wyrażenie zgody na zmianę terminu wykonania zamówienia na okres roczny (12 miesięcy).

W przypadku braku zgody Zamawiającego na zmianę terminu wykonania zamówienia uprzejmie prosimy o rozważenie możliwość modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w poniższej treści:


KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

Umowa Ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczyciela za 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec pierwszego okresu polisowania, przy czym Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę jedynie z ważnych powodów, za które uznaje się wyłącznie:

- 1) Niemożność uzyskania przez Ubezpieczyciela pokrycia reasekuracyjnego dla jakichkolwiek ryzyk wskazanych w Umowie Ubezpieczenia,
- 2) Znaczne pogorszenie finansowych warunków pokrycia reasekuracyjnego,
- 3) Przekroczenie wskaźnika szkodowości w następujących przypadkach:

pierwszy okres polisowania:

gdy szkodowość rozumiana jako stosunek rezerw oraz wypłaconych odszkodowań z zawartych ubezpieczeń do składki zarobionej (składka przypisana za okres 9 miesięcy za poszczególne rodzaje zawartych ubezpieczeń) za pierwsze 9 miesięcy pierwszego roku ochrony nie przekroczy 40% - utrzymanie stawek i warunków ubezpieczenia określonych w ofercie w drugim roku ubezpieczenia.



W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek prowadzonej w formie pisemnej. Ubezpieczyciel w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca pierwszego okresu ubezpieczenia. W przypadku niezłożenia przez Ubezpieczyciela nowej propozycji składek w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego roku ochrony składki na kolejny okres nie ulegają zmianie.

Ewentualna zmiana SIWZ w tym zakresie byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy w powyższej treści prosimy o podanie treści klauzuli wypowiedzenia umowy wymaganej przez Zamawiającego, w wykazie treści klauzul dodatkowych w SIWZ brakuje treści tej klauzuli.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wprowadza dodatkowych klauzul ponad te wykazane w SIWZ.


Załącznik nr 9 do SIWZ - Informacje do oceny ryzyka:

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji dt. :

- a. Wysokości obrotów z działalności leczniczej komercyjnej:
w 2013 r.
 - w ramach leczenia stacjonarnego,
 - w ramach leczenia niestacjonarnegoplanowany obrót na 2014 r.
 - w ramach leczenia stacjonarnego,
 - w ramach leczenia niestacjonarnego
- b. Obrotów za 2013 r. z działalności pozamedycznej
- c. Czy od 2013 r. wprowadzono zmiany w zakresie specyfiki działania Placówki, wprowadzanych procedur, itp.
- d. Czy jest w planach rozszerzenie w ciągu najbliższego roku zakresu udzielanych świadczeń medycznych, jeśli tak to o jakie świadczenia?
- e. Czy stosowane są eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji? Jakież?
- f. Roszczeń zgłoszonych bezpośrednio do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie za zdarzenia z okresu : 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczeniowej zawartej na ten okres.

Odpowiedź:

**a) Wysokości obrotów z działalności leczniczej komercyjnej:**

w 2013 r.

- w ramach leczenia stacjonarnego 6 200,00 zł
- w ramach leczenia niestacjonarnego 33 599,60 zł

planowany obrót na 2014 r.

- w ramach leczenia stacjonarnego 6 000 zł
- w ramach leczenia niestacjonarnego 38 000,00 zł

g. Wysokość obrotów za 2013 r. z działalności pozamedycznej

Odpowiedź: 379 731,22 zł

h. Czy od 2013 r. wprowadzono zmiany w zakresie specyfiki działania Placówki, wprowadzanych procedur, itp.

Odpowiedź: Nie

i. Czy jest w planach rozszerzenie w ciągu najbliższego roku zakresu udzielanych świadczeń medycznych, jeśli tak to o jakie świadczenia?

Odpowiedź: Nie.

j. Czy stosowane są eksperymentalne metody leczenia lub rehabilitacji? Jakież?

Odpowiedź: Nie


k. Roszczeń zgłoszonych bezpośrednio do Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie za zdarzenia z okresu : 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., które nie zostały zgłoszone do Ubezpieczyciela z uwagi na wyczerpanie sumy gwarancyjnej polisy ubezpieczeniowej zawartej na ten okres.

Odpowiedź:

Lp.	Tytuł zobowiązania	Pretensja główna	Odsetki, koszty postępowania	Kwota wynikająca z prawomocnego wyroku - zapłacona przez Krakowskie Centrum Rehabilitacji
1	leczenie: zadośćuczynienie 60.000 + odszkodowanie 6.860	68 589,45 zł	% od dnia 05-12-2006 koszty 3,615,00 zł	38 589,45

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie w których budynkach objętych ubezpieczeniem zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ - zakładka „Nieruchomości”, znajdują się wymienione w zał. nr 9 część II „Informacji o ocenie ryzyka” zabezpieczenia przeciwpożarowe :



ZASTOSOWANE ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE	TAK	NIE
stałe urządzenia gaśnicze – urządzenia tryskaczowe	X	
stałe urządzenia gaśnicze – pianowe lub proszkowe	X	
urządzenia sygnalizujące powstanie pożaru	X	
stały dozór	X	

Odpowiedź:

Stale urządzenia gaśnicze – instalacja tryskaczowa znajduje się w budynku nr 1. budynek nr 2 wyposażony jest w instalację sygnalizacji pożaru – w izotopowe czujki dymu.

Wszystkie obiekty wyposażone są w podręczny sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami ustawy o bezpieczeństwie pożarowym i aktach wykonawczych.

Zmianie ulegają następujące informacje dotyczące zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych: brak stałych urządzeń gaśniczych - pianowych lub proszkowych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie informacji o wartości, rok budowy oraz stan techniczny budynków wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ zakładka „Nieruchomości”: „Budynek nr 8”, „Budynek nr 14”, „Budynek nr 18”

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ

Pytanie


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji dotyczących zgłoszonego do ubezpieczenia „Budynku nr 6 – Pogorzelsko” wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ zakładka „Nieruchomości”:

- Czy budynek jest zgłoszony do ubezpieczenia? Jeśli tak jaka jest wartość budynku?
- Czy budynek jest użytkowany?
- Czy nazwa „Pogorzelsko” jest nazwą własną budynku czy ubezpieczający miał na myśli Pogorzelsko jako – szczątki pozostałe po pożarze?
- Jeśli nazwa dotyczy pożaru, kiedy miało miejsce zdarzenie?
- Z jakimi budynkami sąsiaduje budynek nr 6 i w jakiej odległości?
- Czy budynek nie jest zagrożony katastrofą budowlaną?

Jeżeli budynek nie ma być objęty ochroną zwracamy się z uprzejmą o wykreślenie go z wykazu mienia z zał. nr 8 do SIWZ i modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Budynek nr 6 – Pogorzelsko ma zostać wyłączony z ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie



Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie informacji dotyczących zgłoszonego do ubezpieczenia „Kotłowni” wskazanych w załączniku nr 8 do SIWZ zakładka „Nieruchomości”:

- Jaki rodzaj kotła grzewczego jest użytkowany?
- Do jakich rodzajów paliw dostosowany jest kocioł?
- Czy kocioł jest poddawany stałym przeglądom technicznym?
- Czy w pomieszczeniu kotłowni jest zamontowana detekcja?

Odpowiedź:

Kotłownia gazowo-olejowa.

1) Kocioł wodny 1400 - 72.12.00064

Poj. 46 000 m³

Pow. Grzewcza 70 m³

Cis. 0, 3 MPA

2) Kocioł wodny TKH500 - 72.12.00065

Poj. 18 000 m³

Pow. grzewcza 25 m³

Cis. 0, 3 MPA.

Kotły poddawane są przeglądom technicznym oraz szczelności instalacji gazowej zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie budynków (wykazanych w załączniku nr 8 do SIWZ, zakładka „Nieruchomości”) których stan techniczny jest:

- niezadowolający tzn. element budynku wykazuje obniżenie parametrów w zakresie jego funkcji pierwotnej. Wymagany jest częściowy remont.
- awaryjny tzn. element obiektu zagraża zdrowiu lub życiu ludzi bądź zagrożone jest bezpieczeństwo konstrukcji budynku

Odpowiedź: Budynek nr 8 i 9 stan niezadowolający generalny remont, wyburzenie. Budynek nr 8 jest wyłączony z ubezpieczenia.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji nt. rodzaju/typu zainstalowanych stałych urządzeń gaśniczych – urządzenia tryskaczowego:


- czy są zainstalowane we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia. Jeżeli nie, prosimy o wskazanie które budynki obejmuje i w jakim obszarze.

Odpowiedź: Instalacja tryskaczowa zainstalowana jest w budynku nr 1 parter i 1 piętro.

Pytanie

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację dt. urządzeń sygnalizujących powstanie pożaru:

- gdzie wysyłany jest sygnał (portiernia, dyżurka pielęgniarok, PSP)



- czy jest zainstalowany we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.
Jeżeli nie, prosimy o wskazanie które budynki obejmuje i w jakim obszarze.

**Odpowiedź: Instalacja sygnalizacji pożaru jest w budynku nr 1 i 2 - budynki szpitalne.
Sygnał przekazywanym bezpośrednio do Straży Pożarnej.**

Pytanie:

Prosimy o informacje czy poddasza we wszystkich budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia są użytkowe? Jeżeli nie, prosimy o informacje czy na poddaszach nieużytkowych dochodzi do składowania mienia.

Odpowiedź: Poddasze budynków nr 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 - są użytkowe.

Poddasza pozostałych budynków nie są użytkowe i nie składowane jest w nich mienie.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy w najbliższych dwóch latach Zamawiający planuje nowe inwestycję lub modernizację. Jeśli tak, uprzejmie proszę o informację o jakiej wartości i których obiektów dotyczyć będą

Odpowiedź: Plan inwestycyjny w załączniku nr 3 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację dotyczące stacja TRAFO:

- proszę o podanie wieku oraz mocy transformatorów


Odpowiedź: Wiek stacji (modernizacji) – koniec lat 90. Moc transformatorów dane można uzyskać z Zakładu Energetycznego brak upoważnienia dla KCR- u do wejścia po stronie wysokiego napięcia.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację dotyczące zabezpieczeń przeciw kradzieżowych:

- proszę wymienić jakie zabezpieczenia występują w poszczególnych budynkach?
- czy na terenie obiektu znajduje się alarm?
- czy na terenie obiektu jest zainstalowany monitoring. Jeśli tak to jaki obszar obejmuje i czy obraz jest skierowany bezpośrednio do portierni ?
- czy występuje system kontroli dostępu? Jeśli tak w których budynkach?
- czy budynki są zamykane w godzinach nocnych? Proszę określić godziny? Czy jest osoba kontrolująca ruch w budynku w godzinach nocnych?
- proszę wskazać w których budynkach występują portiernia?
- czy występuje brama wjazdowa z kontrolą dostępu?
- czy w drzwiach zewnętrznych budynków stosowane są dwa zamki wielozastawkowe?
- czy istnieje procedura depozytu mienia pacjentów?
- czy zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu są należytych stanie technicznym oraz tak osadzone i zamknięte aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi
- czy oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych są zabezpieczone kratami lub żaluzjami przeciw kradzieżowymi?

Odpowiedź:



- proszę wymienić jakie zabezpieczenia występują w poszczególnych budynkach?
- czy na terenie obiektu znajduje się alarm?

TAK w budynkach 2 (pracownia RTG), 4, 5, 3, 16, 7.

- czy na terenie obiektu jest zainstalowany monitoring. Jeśli tak to jaki obszar obejmuje i czy obraz jest skierowany bezpośrednio do portierni ?

NIE

- czy występuje system kontroli dostępu? Jeśli tak w których budynkach?

NIE

- czy budynki są zamykane w godzinach nocnych? Proszę określić godziny? Czy jest osoba kontrolująca ruch w budynku w godzinach nocnych?

Tak budynki zamykane są w godzinach nocnych.

- proszę wskazać w których budynkach występuję portiernia?

Portiernia główna znajduje się przy bramie wjazdowej, oraz w budynkach 1 i 2.

- czy występuje brama wjazdowa z kontrolą dostępu?

TAK

- czy w drzwiach zewnętrznych budynków stosowane są dwa zamki wielozastawkowe?

NIE

- czy istnieje procedura depozytu mienia pacjentów?

TAK

- czy zabezpieczenia wszystkich otworów zewnętrznych lokalu są należytych stanie technicznym oraz tak osadzone i zamknięte aby ich wyłamanie lub wyważenie nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły i narzędzi

TAK w budynkach użytkowanych

- czy oszklenia okien, drzwi i innych otworów zewnętrznych są zabezpieczone kratami lub żaluzjami przeciw kradzieżowym?

Tak w wybranych budynkach i pomieszczeniach

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie planu poglądowego terenu/obiektu z oznaczeniem numeru budynków.

Odpowiedź: Plan inwestycyjny w załączniku nr 1 do niniejszych odpowiedzi.


Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie z jakiego powodu w informacjach o szkodowości podanych w SIWZ nie uwzględniono szkód wykazanych w załączonej do pytań tabeli.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wykazane zostały szkody, które zdarzyły się w okresie od 01.01.2009r. Żadna z wykazanych w załączonej tabeli szkód nie miała miejsca w tym okresie.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie w odniesieniu do szkód z tytułu Obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego Działalność Leczniczą, jakie jest data złożenia roszczenia.



Odpowiedź: Roszczenie z dnia 11.06.2011r. zostało zgłoszone do Zamawiającego w dniu 04.11.2013, natomiast roszczenie z dnia 11.08.2011 zostało zgłoszone w dniu 26.09.2013r.

Obowiązkowe Ubezpieczenie OC Podmiotu wykonującego Działalność Leczniczą:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Pakiet I pkt. 1 poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Zamawiający wnioskuję o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia.

1. Klauzula stempla bankowego

2. Klauzula jurysdykcji

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej innej niż objęta obowiązkowym ubezpieczeniem podmiotu wykonującego działalność leczniczą z włączeniem ubezpieczenia nadwyżkowego:

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Pakiet I pkt. 2 poprzez zmianę wyrażenia „...z udzielaniem świadczeń ~~medycznych~~ zdrowotnych”

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ Pakiet I pkt. 2 poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Zamawiający wnioskuję o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia.

1. Klauzula stempla bankowego

2. Klauzula jurysdykcji



Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności – działalność pozamedyczna:

Pytanie:

Prosimy o doprecyzowanie zapisów SIWZ, iż ochroną nie są objęte szkody wyrządzone osobie trzeciej w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez Zamawiającego działalności leczniczej, które podlegają ochronie w ramach odrębnych ubezpieczeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na doprecyzowanie zapisów SIWZ w powyższej treści. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie zapisów SIWZ - czy złożenie oferty w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego z pkt.3 załącznika nr 1 do SIWZ – Szczegółowe Warunki Zamówienia, z zastosowaniem postanowień szczególnych wskazanych poniżej będzie spełniało wymagania SIWZ:

- Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.
 1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 2. Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 3. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.
 4. Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.
 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie negatywna bardzo prosimy o wskazanie minimalnego zakresu pokrycia oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że złożenie oferty z zastosowaniem powyższych postanowień szczegółowych będzie zgodne z SIWZ.

**Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie/doprecyzowanie zapisów SIWZ - w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia wskazanego z pkt.3 załącznika nr 1 do SIWZ Szczegółowe Warunki Zamówienia, rozszerzenia o szkody: 3) wyrządzone podwykonawcom.

- Czy intencją Zamawiającego było włączyć odpowiedzialność za podwykonawców z czy bez prawa do regresu?
- Czy podwykonawcy są stali czy zmienni?
- Uprzejmie o przedstawienie listy podwykonawców?

Odpowiedź: - Czy intencją Zamawiającego było włączyć odpowiedzialność za podwykonawców z czy bez prawa do regresu?

Odpowiedzialność za podwykonawców ma być z prawem do regresu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

- Czy podwykonawcy są stali czy zmienni?

Część podwykonawców jest stała, a część zmienna.

- Uprzejmie o przedstawienie listy podwykonawców?

Lista podwykonawców w załączniku nr 2 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 3 poprzez usunięcie poniższego zapisu: „*udział własny w wysokości 5%*” i zastąpienie go zapisem: „*franszyza redukcyjna w wysokości 1000,00 zł*”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że przez „udział własny” Zamawiający rozumie: „*ustaloną wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie.*”


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę udziału własnego na franszyzę redukcyjną. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że „udział własny” rozumie: „ustaloną wysokość potrącenia z odszkodowania w każdej zgłoszonej szkodzie.”

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ oraz rozważenie możliwości zmodyfikowania zapisu w załączniku nr 1 do SIWZ pkt. 3 poprzez usunięcie poniższego zapisu:

Zamawiający wnioskuje o zastosowanie w ofercie ubezpieczenia następujących klauzul dodatkowych, które będą brane pod uwagę w ocenie kryterium warunki ubezpieczenia.

- 1. Klauzula stempla bankowego*
- 2. Klauzula jurysdykcji*



Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ w pkt 4.1.11 w zakresie definicji: „*naporu śniegu lub lodu*” poprzez wprowadzenie wprowadzenie niniejszego zapisu:

„o ile do powstania szkody nie doszło na skutek złego stanu technicznego dachu lub innych elementów budynku lub nie zabezpieczenia otworów dachowych, okiennych lub drzwiowych; nie dotyczy to szkód w mieniu znajdującym się w pomieszczeniach najmowanych, jeżeli do obowiązku Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego nie należy dbanie o stan techniczny lub jeżeli Ubezpieczający lub Ubezpieczony do dnia powstania szkody nie wiedział o istniejących zaniedbaniach w tym zakresie albo też o nich wiedział i posiada dowody, że wystąpił do wynajmującego z żądaniem ich usunięcia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunkiem oraz ryzyka dewastacji.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie pkt 5.2. kolumna kradzież z włamaniem i rabunkiem RAZEM ujęta jest suma 190 000 zł, natomiast z sumy wszystkich wartości wynika 230 000 zł. Proszę określić prawidłową sumę.

Odpowiedź: Prawidłową wartością RAZEM jest 230 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.


Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ określonych w Pakiecie I pkt.7 „*dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego*” poprzez wprowadzenie niniejszego zapisu: „*W każdym przypadku utraty sprzętu w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczony ponosi udział własny w wysokości 15% wartości szkody nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie.*”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ określonych w Pakiecie I pkt. 7: „dodatkowe warunki ubezpieczenia sprzętu przenośnego” poprzez wprowadzenie: udziału własnego w wysokości : *5% nie mniej niż 500zł*

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Klauzule dodatkowe**Pytanie:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ określonych w klauzuli nr 3, automatycznego pokrycia, poprzez wprowadzenie zapisu : „Wartość majątku objętego niniejszą klauzulą nie może przekroczyć 20% sumy ubezpieczenia danego rodzaju mienia, *nie więcej jednak niż 2 mln zł*”.

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ określonych w Klauzuli nr 11, wartości księgowej brutto poprzez wprowadzenie na końcu pierwszego zdania zapisu: „a odszkodowanie za uszkodzone mienie będzie wypłacane w pełnej wartości do wartości księgowej brutto uszkodzonego mienia, *ale nie więcej niż zadeklarowana suma ubezpieczenia.*”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisów w powyższej treści. Niniejsza odpowiedź zmienia zapisy SIWZ

Pytanie:


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ określonych w Klauzuli nr 11, wartości księgowej brutto – poprzez usunięcie ostatniego fragmentu klauzuli o treści: „*a także w przypadku nie odbudowywania/nie odtwarzania mienia lub w przypadku sprzętu elektronicznego lub medycznego starszego niż 5 lata*”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ określonych w Klauzuli nr 20 przeniesienia mienia – poprzez wprowadzenie dodatkowego zapisu: „*Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powstałych podczas transportu (w tym podczas załadunku i rozładunku), prac demontażowych/ budowlano-montażowych (w*



tym podczas prób i testów). W przypadku szkody, Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest udokumentować fakt przeniesienia mienia z określeniem jego sumy ubezpieczenia oraz daty zmiany miejsca ubezpieczenia.”

Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SIWZ.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości doprecyzowania zapisów SIWZ określonych w Klauzuli nr 20 przeniesienia mienia – poprzez wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia przeniesionego do innej lokalizacji w wysokości 1 mln zł. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiednią modyfikację SIWZ w tym zakresie.

W przeciwnym wypadku zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie minimalnego limitu odpowiedzialności oczekiwanego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty z modyfikacją SIWZ PAKIET I część 4 poprzez usunięcie poniższych klauzul biorąc pod uwagę brak ich treści w SIWZ oraz nieuwzględnieniem w Tabeli Punktacji Klauzul.:

- Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia
- Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu
- Klauzula ewakuacji
- Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia

Ewentualna zmiana SIWZ byłaby uzasadniona poszerzeniem kręgu potencjalnych wykonawców. Jeżeli odpowiedź na niniejsze pytanie będzie twierdząca uprzejmie prosimy o modyfikację SIWZ.

Odpowiedź: Wymienione klauzule nie pojawiają się nigdzie w SIWZ.

Termin składania ofert

Pytanie:

Z uwagi na przekazaną powyżej prośbę o wyjaśnienia, prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 16.04.2014r., w celu umożliwienia wykonawcy zapoznania się z treścią wyjaśnień oraz zwiększenia konkurencyjności wśród oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Marcin Pietryszyn