



UWAGA:
Adaptację piwnicy wykonać na polecenie inwestora
Dojście schodami wykonanymi na gruncie,
i wykucie podokiennika w istniejącym otworze.
Dojście drzwi nie normatywnymi h=170 wyłącznie
w celu nie użytkowym piwnic.
Wysokość otworu dyktowana istniejącym nadprożem.
W razie braku akceptacji adaptacji piwnicy
należy wykonać odpowietrzanie pomieszczeń
po przez kanały wentylacyjne wykonane "zetówkami"
w ścianie zewnętrznej.

AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA HG ATELIER UL. LŻA 114, pok. 220 30-133 KRAKÓW TEL. (012) 637-74-69 http://www.hgatelier.com.pl		
OBIEKT	BUDYNEK UŻYTKOWY NR 5 al. Modrzewiowa 22 30-224 Kraków	
INWESTOR	Krakowskie Centrum Rehabilitacji al. Modrzewiowa 22 30-224 Kraków	
TEMAT	PROJEKT ROZBUDOWY I ADAPTACJI BUDYNKU DLA POTRZEB REHABILITACJI DZIENNEJ	
TYTUŁ RYS.	RZUT PIWNICY - PROJEKT BUDOWLANY	
AUTORZY OPRACOWANIA: mgr inż. arch. MAREK WAWSZCZYK NR:ewid. upr. 311/2000 mgr inż. arch. ROBERT SUDER		FODPIS
LICENCJONOWANY PROGRAM CAD DLA HG ATELIER NR:ARSO-CS6G-2KYI-1CWW		
SKALA	1:50	DATA WRZESIEŃ 2009
		NUMER RYSUNKU: 8