Jednostka zewn. klimatyzacyjna
wym wys x szer x gł 550x765x285
Nel=1kW, 230V

nadproże wg proj.konstr.
góra otworu +2.10

sufit podwieszony
spód +3.25

grzejnik proj.

pomieszczenie poza zakresem opracowania

likwidacja podłączenia went. grawit. założyć drzwi rewizyjne

H=3.75

łóżko szpitalne

łóżko szpitalne

1	sala chorych
14,00 m²	P1

istn. czujka ppoż

Hn=2,90-2,95
Hp=0,77

grzejnik proj.

istn. grzejnik do wymiany

proj. czujka ppoż

D1 L 200 90

D2 P 200 90

D2 P 110 200

proj. kanał wentylacji Ø100mm w przestrz. nad sufitem podwieszonym

2	łazienka
2,00 m²	P2

istn. inst. kanal.wewn.pod sufitem w obudowie gips-karton

istn. grzejnik do przełożenia

grzejnik istn.

istn. wywiew nad sufitem podwieszonym

istn. nawiew nad sufitem podwieszonym

pomieszczenie poza zakresem opracowania

UWAGA!
WYMIARY PODANE NA RYSUNKACH SPRAWDZIĆ PRZED WYKONANIEM.
O EWENTUALNYCH NIEŚCISŁOŚCIACH INFORMOWAĆ PROJEKTANTÓW.

AVASTUDIO

obiekt :
Adaptacja pomieszczenia kuchni na salę chorych

inwestor :
SP ZOZ Krakowskie Centrum Rehabilitacji
ul.Modrzewiowa 22 Kraków

branża	architektura
data	09'2010
faza	P.B.-W
skala	1:50

projektował :
arch. Miłosz Łucki upr.A-175/00

opracował :
jak wyżej

sprawdził
arch.Przemysław Flaga upr.44/2000

nazwa rysunku :
SALA CHORYCH
RZUT PARTERU

ilość.rys. 2

nr rys. 1