

Wartość kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys

przedmiar robót

Obiekt ZBIORNIK RETENCYJNY WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI I BUDYNKIEM
POMPOWNI WODY PITNEJ
nr opracowania 09028 002/A

Kod CPV 45215100-8

Budowa CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Inwestor Krakowskie Centrum Rehabilitacji
al. Modrzewiowa 22
30-224 Kraków

Poziom cen II kw. 2013 r

Sporządził Rafał Góra



lipiec 2013 r

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. Warstwy posadzkowe			
1	KNR 2-02 1101/07 Podkłady na podłożu gruntowym z pospółki do betonów zwykłych	m3	0,619
2	KNR 2-02 1101/01 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym z betonu zwykłego	m3	0,619
3	KNR 2-02 0607/01 Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej	m2	6,188
4	KNR 2-02 0609/03 Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho gr. 5 cm	m2	6,188
5	KNR 2-02 1102/02 Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko	m2	6,188
6	KNR 2-02 1102/03 Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 2)	m2	6,188
7	KNR 2-02 1104/03 Posadzki jedno i dwubarwne z płytek ceramicznych terakotowych luzem 50x50mm	m2	6,188
2. Ściany			
8	KNR 2-02 0105/01 Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i grubości 1cegły z cegły kratówki na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m2	27,285
3. Dach wraz z obróbkami			
9	KNR 2-02 0613/03 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - jedna warstwa - gr. 10 cm	m2	10,178
10	KNR 2-02 0613/04 Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe płytami z wełny mineralnej układanymi na sucho - każda następna warstwa ponad jedną - 10 cm	m2	10,178
11	KNR 2-02 0406/02 Murlaty o przekroju ponad 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,159
12	KNR 2-02 0604/05 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na zimno - pierwsza warstwa	m2	1,134
13	KNR 2-02 0408/03 Krokwie zwykle o długości do 4,5m i przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyczonej	m3	0,233
14	KNR-W 2-02r97 0504/01 Pokrycie dachów folią wiatroizolacyjną	m2	20,898
15	KNR 2-02 0410/04 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie ponad 24cm - łaty i kontrłaty	m2	20,898
16	KNR 4-01 0627/01 Jednokrotna impregnacja grzybobójcza metodą smarowania preparatami solowymi desek i płyt	m2	20,898
17	KNR 4-01 0631/01 Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m2	20,898
18	KNR 2-02s 0504/01 Pokrycie dachów dachówką marsylką ceramiczną	m2	20,898
19	KNR 2-02s 0506/01 Obróbki z blachy ocynkowanej - przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	4,605
20	KNR 2-02s 0508/03 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe w rozwinięciu śr.12cm	m	8,100
21	KNR 2-02s 0510/02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej okrągłe w rozwinięciu śr.10cm	m	5,000
22	KNR 2 1105/01 Okna poddaszy fabrycznie wykończone połaciowe	m2	0,275
23	KNR-W 2-02r97 1040/01 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m2	2,940
4. Tynki			
24	KNR-W 2-02r97 0803/02 Tynki zwykle kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	22,600
25	KNR-W 2-02r97 0803/05 Tynki zwykle kategorii II stropów i podciągów wykonywane ręcznie	m2	6,188
5. Docieplenie			
26	KNR 2 1902/01 Docieplenie ścian płytami styropianowymi metodą lekką nakładanej ręcznie	m2	33,440
27	KNR 2 1902/11 Docieplenie płytami styropianowymi wzmocnienie listwami aluminiowymi lub PCV (narożniki, cokoły, krawędzie)	m	15,600

ZBIORNIK RETENCYJNY WRAZ Z INSTALACJAMI ZEWNĘTRZNYMI I BUDYNKIEM POMPOWNI WODY PITNEJ nr opracowania 09028 002/A

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
6. Rusztowanie			
28	KNR 2-02s 1604/01 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m	m2	33,000
29	Praca rusztowań - Nakłady robocizny= 68 r-g Skład zespołu roboczego= 5 Współczynnik przestoju= 0,84	kpl	1,000