

Generator rysunków 7.33c (www.api-graf.com.pl)

Uwaga:

Po ułożeniu rur należy dokonać próby szczelności.

W miejscach skrzyżowań lub zbliżeń istniejące i projektowane linie kablowe (energetyczne) osłonić rurami dwudzielnymi "AROT"

W miejscach o znacznym zagęszczeniu linii kablowych wszystkie prace należy prowadzić ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego)

W pomieszczeniu rozdzielni c.o./c.w.u. wykonać odwodnienie instalacji.

Legenda:

Taśma ostrzegawcza

Dociemna instalacja c.w.u. i cyrkulacji

PROKAN
Opracowanie w zakresie branży sanitarnej
Pracownia Budowlanictwa Użytkowego
PROKAN Piotr Siekierkowski
Piotr Siekierkowski www.prokan.pl tel. 061 652 60 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl

Sp. z o.o.
ul.Karpia 13c
61-619 Poznań

Inwestor: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków

Adres inwestycji: Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków | dz. nr 228/2, obręb: 9, jedn. ewidencyjna: Krowodrza, ark. mapy 1019C

Nazwa inwestycji: Rozbudowa istniejącego obiektu szpitalnego (budynek nr 2) o obiekt dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG oraz centralnej sterylizacji wraz z przebudową pomieszczeń istniejących i zagospodarowaniem terenu oraz przebudowa pomieszczeń pracowni RTG, bloku porodu, zadaszenie/wiatrołap podjazdowego wejścia do garażu budynku nr 2 oraz sal chorych w tym izolatki zlokalizowanych na I piętrze budynku nr 2

Rodzaj obiektu budowlanego: Budynek główny

Projektant: mgr inż. Piotr Siekierkowski upr. KUP/0133/POOS/05 bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzający: mgr inż. Tomasz Kochanowski upr. KUP/0005/POOS/10 bez ograniczeń do projektowania w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Podpis:

Stadium opracowania: Projekt wykonawczy

Data opracowania: 09.2016

Skala: 1:100

Rysunek: Profil podłużny instalacji ciepłej wody i cyrkulacji

Branża: Sanitarna

S.18