

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (część 2 zamówienia)

1. ZADANIE 1 ZABUDOWA MEBLOWA

Pomieszczenie nr 2 RTG

Parter Budynek Bloku Operacyjnego

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: Zestaw

Merty bieżące 270 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zabudowa meblowa 270 cm (składająca się min. szafka stojąca 1-drzwiowa pod umywalkę o szer. 60cm, szafka wisząca 1-drzwiowa szer. 60cm, szafka wisząca 2-drzwiowa z suszarką na naczynia o szer. 80cm, szafka stojąca 2-drzwiowa pod zlewozmywak o szer. 80cm, szafka wisząca 2-drzwiowa z półką o szer. 80cm, szafka 2-drzwiowa stojąca o szer. 80cm, blat kuchenny 60x270cm, chłodziarka do zabudowy 56x55x80cm) zlew dwukomorowy wraz z umywalką wpuszczane w blat dostarcza Zamawiający	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkiowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Mebel stojący na stopkach, tworzący całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.) – min 56cm x 55 cm x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany <i>(proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)</i>
1	2	3
	<p>Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością regulacji, 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego</p>	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

- 2. ZADANIE 2 ZABUDOWA MEBLOWA**
Pomieszczenie nr 45 CS pomieszczenie socjalne
Parter Budynek Bloku Operacyjnego
 Nazwa producenta:
 Model i typ:
 Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.
 Ilość: Zestaw
 Merty bieżące 340 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zabudowa meblowa 340 cm stojąca ze zlewozmywakiem dwukomorowym i wisząca z blatem kuchennym, chłodziarka do zabudowy 56x55x80cm, zlew dwukomorowy wpuszczane w blat dostarcza Zamawiający	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Mebłe stojące na stopkach, tworzące całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.)– min 56cm x 55 cm x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+ Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany <i>(proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)</i>
1	2	3
	regulacji , 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

3. ZADANIE 3 ZABUDOWA MEBLOWA

Pomieszczenie nr 1007 OIT pomieszczenie socjalne

Piętro Budynek Bloku Operacyjnego

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: Zestaw

Merty bieżące 210 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zabudowa meblowa 210 cm (składająca się min. szafka stojąca 1-drzwiowa pod umywalkę szer.60cm, szafka wisząca 1-drzwiowa szer.60cm, szafka wisząca 2-drzwiowa z suszarką na naczynia o szer. 80cm, szafka stojąca 2-drzwiowa pod zlewozmywakowa o szer. 80cm, szafka wisząca 2-drzwiowa z półką o szer. 80cm, szafka 2-drzwiowa stojąca o szer. 80cm, blat kuchenny 60x210, chłodziarka do zabudowy 56x55x80cm) zlew dwukomorowy wraz z umywalką wpuszczane w blat dostarcza Zamawiający	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Mebel stojący na stopkach, tworzący całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.)– min 56cm x 55 cm x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+ Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
	Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością regulacji , 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

4. ZADANIE 4 ZABUDOWA MEBLOWA

Pomieszczenie nr 1011 OIT Gabinet Diagnostyczny – zabiegowy

Piętro Budynek Bloku Operacyjnego

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: Zestaw

Merty bieżące 260 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zabudowa meblowa 260 cm (składający się min. szafka wisząca 2-drzwiowa z suszarką na naczynia o szer. 80cm, szafka stojąca 2-drzwiowa pod zlewozmywakowa o szer. 80cm, szafa stojąca z 3 szufladami o szer. 60cm, blat kuchenny 60x250, szafka do zabudowy lodówki o szer.60cm, szafka wisząca 1-drzwiowa szer.60cm, chłodziarka do zabudowy 56x55x80cm) zlew dwukomorowy wpuszczane w blat dostarcza Zamawiający	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Meble stojące na stopkach, tworzące całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.)– min 56cm x 55 cm x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+ Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany <i>(proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)</i>
1	2	3
	<p>Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością regulacji , 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego</p>	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

5. ZADANIE 5 BIURKO (ŁADA BIUROWA)

Pomieszczenie nr 1018 OIT Pomieszczenie intensywniej terapii -3 stanowiska

Piętro Budynek Bloku Operacyjnego

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: Zestaw

Merty bieżące 200 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Lada recepcyjna o długości min. 200cm,	
2.	Front lady lakierowany. Górna półka (o głębokości min. 30 cm)	
3.	Błat lady wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
4.	Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV lub ABS o grubości min. 2mm	
5.	Wymiary min. Szerokość min. 800 mm moduł wysoki, min. 1200mm moduł niski Wysokość modułu wysokiego min. 1115mm Wysokość modułu niskiego min. 735mm	
6.	Półki wewnętrzne zamykane / kontenery	
7.	Kolory dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego i do wyboru przez Zamawiającego (min. 7 kolorów)	

Uwaga:

1. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
2. Po zmontowaniu i ustawieniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach stanowisk komputerowych i innych elementach wyposażenia wnętrza.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

6. ZADANIE 6 ZABUDOWA MEBLOWA

Pomieszczenie nr 1018 OIT Pomieszczenie intensywnej terapii -3 stanowiska

Piętro Budynek Bloku Operacyjnego

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: Zestaw

Merty bieżące 340 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zabudowa meblowa 340 cm (składająca się min. szafka wisząca 2-drzwiowa z suszarką na naczynia o szer. 80cm, szafka stojąca 2-drzwiowa pod zlewozmywakowa o szer. 80cm, szafa stojąca z 3 szufladami o szer. 60cm, blat 60x340cm, szafka do zabudowy lodówki o szer. 60cm, szafka wisząca 1-drzwiowa szer. 60cm, chłodziarka do zabudowy 56x55x80cm, szafa o szer. 60 cm) zlew dwukomorowy wpuszczane w blat dostarcza Zamawiający	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Mebel stojący na stopkach, tworzący całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.) – min 56cm x 55 cm x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+ Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
	Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością regulacji , 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

7. ZADANIE 7 LADA STANOWISKO NADZORU

Budynek Bloku Operacyjnego piętro I pomieszczenie nr 1019

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Metraż całkowity: 240 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Lada recepcyjna o boku długości ok. 240cm,	
2.	Front lady lakierowany. Górna półka (o głębokości min. 30 cm)	
3.	Błat lady wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
4.	Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV lub ABS o grubości min. 2mm	
5.	Wymiary minimalne Wysokość modułu wysokiego min. 1115mm Wysokość modułu niskiego min. 735mm Szerokość lada niska 120cm Szerokość lada wysoka 120cm	
6.	Półki wewnętrzne zamykane / kontenery	
7.	Kolory dostosowany do indywidualnych potrzeb Zamawiającego i do wyboru przez Zamawiającego (min. 7 kolorów)	

Uwaga:

1. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
2. Po zmontowaniu i ustawieniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach stanowisk komputerowych i innych elementach wyposażenia wnętrza.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

7. ZADANIE 7 ZABUDOWA MEBLOWA

Pomieszczenie nr 1020 BO Pokój personelu medycznego

Piętro Budynek Bloku Operacyjnego

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: Zestaw

Merty bieżące 300 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zabudowa meblowa 300 cm (składająca się min. szafka stojąca 1-drzwiowa pod umywalkę szer.60cm, szafka wisząca 1-drzwiowa szer.60cm, szafka wisząca 2-drzwiowa z suszarką na naczynia o szer. 80cm, szafka stojąca 2-drzwiowa pod zlewozmywakowa o szer. 80cm, szafka wisząca 2-drzwiowa z półką o szer. 80cm, szafka 2-drzwiowa stojąca o szer. 80cm, blat kuchenny 60x300cm, chłodziarka do zabudowy 56x55x80cm) zlew dwukomorowy wraz z umywalką wpuszczane w blat dostarcza Zamawiający	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Mebłe stojące na stopkach, tworzące całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.)– min 56cm x 55 cm x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+ Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany <i>(proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)</i>
1	2	3
	Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością regulacji , 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

8. ZADANIE 8 ZABUDOWA MEBLOWA

Pomieszczenie nr 11 Gabinet diagnostyczno – zabiegowy

Parter Budynek nr 2

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Ilość: Zestaw

Merty bieżące 210 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zabudowa meblowa 280 (składająca się min. szafka wisząca 2-drzwiowa z suszarką na naczynia o szer. 80cm, szafka stojąca 2-drzwiowa pod zlewozmywakowa o szer. 80cm, szafa stojąca z 3 szufladami o szer. 60cm, blat 60x280cm, szafka do zabudowy lodówki o szer.60cm, szafka wisząca 1-drzwiowa szer.60cm, chłodziarka do zabudowy 56x55x80cm) zlew dwukomorowy wraz z umywalką wpuszczane w blat dostarcza Zamawiający	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Meble stojące na stopkach, tworzące całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.)– min 56cm x 55 cm x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+ Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany <i>(proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)</i>
1	2	3
	Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością regulacji , 3 półki w drzwiach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

- 9. ZADANIE 9 ZABUDOWA MEBLOWA**
Pomieszczenie nr 15 Pomieszczenie socjalne
Parter Budynek nr 2
 Nazwa producenta:
 Model i typ:
 Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.
 Ilość: Zestaw
 Merty bieżące 200 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Zestaw mebli składający się z min: - blat kuchenny laminat gr. min. 36 mm o wymiarach 60 x 200 cm, - szafka stojąca 1-drzwiowa pod umywalkę szer.60cm głębokość 60 cm, wysokość 95 cm, - szafka wisząca 1-drzwiowa szer.60cm głębokość 60 cm, wysokość 95 cm, - szafka wisząca 2-drzwiowa z suszarką na naczynia o szer. 80cm głębokość 60 cm, wysokość 95 cm, - szafka stojąca 2-drzwiowa pod zlewozmywakowa o szer. 80 cm głębokość 60 cm, wysokość 95 cm, - szafka wisząca 2-drzwiowa z półką o szer. 80cm głębokość 60 cm, wysokość 95 cm, - szafka 2-drzwiowa stojąca o szer. 80cm głębokość 60 cm, wysokość 95 cm.	
2.	Korpusy i fronty szafek wykonane z płyty melaminowanej gr. min. 18 mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Szafki wiszące wykonane na listwie poziomującej	
4.	Uchwyty typu relingowego, dwupunktowe w kolorze aluminium	
5.	Każde ze skrzydeł drzwi osadzone na dwóch zawiasach z funkcją samodotyku.	
6.	Obrzeż wykończone okleiną PCV lub ABS o gr. 2 mm w kolorze płyty	
7.	Zawiasy w drzwiach puszkowe, samozamykające	
8.	Prowadnice w szufladach rolkowe, samozamykające	
9.	Plecy wykonane z płyty pilśniowej o grubości 3 – 5 mm jednostronnie od wewnątrz powlekanej w kolorze białym	
10.	Mebłe stojące na stopkach, tworzące całość	
11.	Ostateczne kolory do ustalenia z Zamawiającym.	
12.	Chłodziarka do zabudowy: Kolor INOX Wymiary (szer. x gł. x wys.)– min 56cm x 55 cm	

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
	x 80 cm Liczba agregatów – 1 Klasa energetyczna co najmniej A+ Pojemność całkowita netto – co najmniej 80l Powłoka antybakteryjna Zamrażalnik górny Regulowane nóżki z przodu Możliwość dwustronnego montażu drzwi Półki wykonana z tworzywa bezpiecznego Oświetlenie wnętrza 1 szuflada na warzywa i owoce, co najmniej 2 półki szklane w chłodziarce z możliwością regulacji , 3 półki w drzwicach, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna Chłodziarka dopasowana do zestawu meblowego	

Uwaga:

1. Zestaw mebli składający się z szafek do zabudowy lodówki podbalotwej, szafek pod zlewozmywak i umywalkę, szafek wiszących w tym z suszarką na naczynia, stojących (zgodnie z specyfikacją asortymentowo – cenową).
2. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. Wykonawca dostarczy oraz dokona montażu i podłączenia urządzeń (lodówki). W ramach montażu konieczne będzie wycięcie otworu w blacie i montaż zlewozmywaka i umywalki dostarczonych przez Zamawiającego. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Nogi mebli wyposażone muszą być w stopki umożliwiające poziomowanie.
6. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.

10. ZADANIE 10 LADA BIUROWA Budynek nr 2 Rejestracja pacjenta parter pomieszczenie nr 2

Nazwa producenta:

Model i typ:

Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019 r.

Metraż całkowity: 200 cm

Lp.	Parametry wymagane	Parametr oferowany (proszę podać wielkość lub opisać parametr w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie oferowanych produktów. W przypadku określenia przez Zamawiającego dopuszczalnego zakresu lub wartości minimalnej/maksymalnej proszę podać dokładnie oferowaną wartość)
1	2	3
1.	Lada recepcyjna o wymiarach 80x200	
2.	Błat lady wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej, dwustronnie melaminowanej o grubości min. 25mm o klasie higieniczności E1 lub równoważnej	
3.	Krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV lub ABS o grubości min. 2mm	
4.	Półki wewnętrzne zamykane / kontenery	
	Kolory dostosowane do indywidualnych potrzeb Zamawiającego i do wyboru przez Zamawiającego (min. 7 kolorów)	

Uwaga:

1. Dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia, wszystkie wymiary mebli należy zweryfikować podczas wizji lokalnej obiektu oraz przed rozpoczęciem wykonywania poszczególnych elementów wyposażenia meblowego.
2. Po zmontowaniu i ustawieniu mebli Zamawiający wskaże miejsca wykonania otworów przelotowych w blatach stanowisk komputerowych i innych elementach wyposażenia wnętrza.
3. Wymiar mebli w zależności od pomiaru może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu o maksymalnie 10%. W przypadku pozostania wolnych przestrzeni Wykonawca wykona szafki. Pomiar i montaż w cenie.
4. Szczegółowe dyspozycje co do rodzaju i kolorystyki wykorzystanych materiałów należy ustalić z Zamawiającym na etapie wykonawstwa. Zamawiający zastrzega sobie wybór oferowanej kolorystyki meblowej z pośród minimum 7 kolorów - w cenie oferty bez dodatkowych dopłat. Wzornik kolorystyki należy dostarczyć przed realizacją zamówienia.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu do wyboru i akceptacji minimum 3 wzorów uchwytów do elementów meblowych wyposażenia. Wszystkie szafy meblowe muszą posiadać zamykanie na klucz.