INSTYTUCJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII
30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22

MAŁOPOLSKA

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

CERTYFIKAT 2016/6
KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

2018 Diamenty Miesięcznika Forbes

Fundusze Europejskie Program Regionalny | MAŁOPOLSKA | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Kraków, data 23 grudnia 2019 r.

Dotyczy: **Dostawa sprzętu dla potrzeb bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii, pracowni RTG, gabinetu USG, gabinetu densytometrii oraz centralnej sterylizacji. Znak postępowania A.I.271-26/19.**

I.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą", Zamawiający informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej.

Pytanie 1.
Dotyczy pakietu 3. Leżanka - 4szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości leżankę o wymiarach:
- Długość: 195cm
- Szerokość: 70cm
- Wysokość: 75cm
- Regulacja kąta podgłówka: od -60° do +45°
- Maksymalne obciążenie: 200kg
?

Poniżej zdjęcie poglądowe kozetki, którą chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2.
Dotyczy pakietu 8. Stół zabiegowy - 1szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości stół zabiegowy, o wymiarach:
- Długość: 200cm
- Szerokość: ~67cm
- Wysokość: od 55 do 85cm
- Regulacja kąta podgłówka: od -80° do 50°
- Masa własna: ~70-80kg
- Maksymalne obciążenie: 150kg?

Poniżej zdjęcie poglądowe stołu, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 1.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze szarym, fronty szuflad stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor, blat roboczy ze stali nierdzewnej?
Jest to rozwiązanie korzystniejsze parametrowo od opisanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 4.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, z blatem roboczym ze stali nierdzewnej o wymiarach użytkowych: 540x 360[mm], z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów podczas przetaczania, ponadto relingi można wykorzystywać jako uchwyty do przetaczania?

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

CERTYFIKAT 2016/6
KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

2018 Diamenty Miesięcznika Forbes

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ (za mała rozmiarówka blatu roboczego).

Pytanie 5.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, z dodatkowym, wysuwanym na teleskopowych prowadnicach z lewej strony wózka blatem bocznym o wymiarach 350 x 370 mm, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 6.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, o wymiarach (bez wyposażenia):
- szerokość: 650mm
- głębokość: 475mm
- wysokość od podłoża do blatu: 965mm
- wysokość wózka z nadstawką: 1530-1730mm?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza (za mała głębokość).

Pytanie 7.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego szuflady składają się ze ścian bocznych i tylniej wykonanych z trwałego, odpornego na dezynfekcje aluminium, dno szuflady z łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS, natomiast czoło szuflady trwałe – ze stali lakierowanej proszkowo? Szuflady z systemem samo-domykania się, z możliwością szybkiego całkowitego wyjęcia z wózka bez użycia narzędzi, w celu np. dokładnej dezynfekcji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 8.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 8.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, w którym szuflady można dowolnie doposażyć w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację zawartości szuflady?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 9.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 10.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w 5 szuflad o wymiarach użytkowych (wewnętrznych):
- 4szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 110mm,
- 1szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 230mm,?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 11.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo, wyposażone w ergonomiczne uchwyty z tworzywa ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 11.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 12.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego tworzywowe uchwyty szuflad są w kolorze szarym, dopasowanym do konstrukcji wózka, nie na całej szerokości szuflady? Jak na zdjęciu poniżej:

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

CERTYFIKAT 2016/6
KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 12.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 13.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego uchwyty szuflad nie posiadają miejsca na umieszczenie opisu zawartości szuflady?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 13.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 15.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, który po bokach (z lewej i prawej strony) posiada na całej swojej wysokości kanały montażowe, w których zamocowane są szyny sprzętowe do mocowania wyposażenia dodatkowego, co bardzo ułatwia i usprawnia konfigurowanie wózka pod potrzeby użytkownika? Rozwiązanie to pozwala bez użycia narzędzi szybko doposażyć wózek w różnorodne akcesoria szynowe. Rozwiązanie jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 16.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, bez uchylnych kieszeni z boku wózka?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 15.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 17.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w:
- uchwyt do przetaczania z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie,
- solidna stalowa nadstawka anestezjologiczna nadblatowa z 10 przeźroczystymi, uchylnymi pojemnikami, (2 rzędy po 5 pojemników)
- uchwyt na 2 opakowania rękawic jednorazowych, mocowany do szyny z boku wózka,
- uchwyt na pojemnik zużytych igieł dopasowany do rozmiarów pojemników Zamawiającego, mocowany do szyny z boku wózka,
- koszyk druciany na akcesoria mocowany do szyny z boku wózka,
- uchwyt z pojemnikiem na cewniki (pojemnik w formie tworzywowej tuby lub drucianego kosza),
- dwa tworzywowe kosze na odpady, z klapkami, mocowane do szyny z boku wózka,?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 16.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 18.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, wyposażony w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek, o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jady kierunkowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 17.
Dotyczy pakietu 10. Wózek anestezjologiczny - 3szt. Pkt. 20.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek anestezjologiczny, którego osłona podstawy z solidnego tworzywa ABS posiada wyprofilowane nad każdym z kół odboje zabezpieczające przed obiciami?
Na kolejnej stronie zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:
Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

CERTYFIKAT 2016/6
KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

2018 Diamenty Miesięcznika Forbes

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 18.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 1.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze szarym, fronty szuflad stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor, blat roboczy ze stali nierdzewnej?
Jest to rozwiązanie korzystniejsze parametrowo od opisanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, z blatem roboczym ze stali nierdzewnej o wymiarach użytkowych: 560x 360 [mm], z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów podczas przetaczania, ponadto relingi można wykorzystywać jako uchwyty do przetaczania?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 20.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, z dodatkowym, wysuwanym na teleskopowych prowadnicach z lewej strony wózka blatem bocznym o wymiarach 350 x 370 mm, wykonanym z wysokiej jakości tworzywa ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 21.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, o wymiarach (bez wyposażenia):
- szerokość: 650mm
- głębokość: 475mm
- wysokość od podłoża do blatu: 965mm?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego szuflady składają się ze ścian bocznych i tylniej wykonanych z trwałego, odpornego na dezynfekcje aluminium, dno szuflady z łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS, natomiast czoło szuflady trwałe – ze stali lakierowanej proszkowo? Szuflady z systemem samo-domykania się, z możliwością szybkiego całkowitego wyjęcia z wózka bez użycia narzędzi, w celu np. dokładnej dezynfekcji.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 23.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 8.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, w którym szuflady można dowolnie doposażyć w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację zawartości szuflady?

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 24.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 10.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 5 szuflad o wymiarach użytkowych (wewnętrznych):
- 4szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 110mm,
- 1szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 230mm,?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 11.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo, wyposażone w ergonomiczne uchwyty z tworzywa ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 26.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 12.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego tworzywowe uchwyty szuflad są w kolorze szarym, dopasowanym do konstrukcji wózka, nie na całej szerokości szuflady? Jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 13.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego uchwyty szuflad nie posiadają miejsca na umieszczenie opisu zawartości szuflady?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 28.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 15.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, który po bokach (z lewej i prawej strony) posiada na całej swojej wysokości kanały montażowe, w których zamocowane są szyny sprzętowe do mocowania wyposażenia dodatkowego, co bardzo ułatwia i usprawnia konfigurowanie wózka pod potrzeby użytkownika? Rozwiązanie to pozwala bez użycia narzędzi szybko doposażyć wózek w różnorodne akcesoria szynowe.

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 16.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w:
- uchwyt do przetaczania z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie,
- uchwyt na butlę z tlenem mocowany do szyny z boku wózka,
- płyta reanimacyjna odwieszana na tylniej ścianie wózka,
- listwa zasilająca z 4 gniazdami mocowana do szyny z boku wózka,
- uchwyt z pojemnikiem na cewniki (pojemnik w formie tworzywowej tuby lub drucianego kosza)
- obrotowa 360^{o} półka pod defibrylator z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji, z pasami mocującymi sprzęt na czas transportu,
- wieszak kroplówki z regulowaną wysokością wykonany ze stali chromowanej,
- dwa tworzywowe kosze na odpady, z klapkami, mocowane do szyny boku wózka,
- uchwyt na pojemnik zużytych igieł dopasowany do rozmiarów pojemników Zamawiającego,

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

- stalowy uchwyt na 2 opakowania rękawic jednorazowych mocowany do szyny z boku wózka,
- druciany, chromowany koszyk na akcesoria z boku wózka,?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 17.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, wyposażony w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek, o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jady kierunkowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 31.
Dotyczy pakietu 11. Wózek reanimacyjny - 3szt. Pkt. 19.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny, którego osłona podstawy z solidnego tworzywa ABS posiada wyprofilowane nad każdym z kół odboje zabezpieczające przed obiciami? Zaprojektowana bez kątów prostych w celu ułatwienia dezynfekcji.
Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 32.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 1.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego konstrukcja opiera się na 4 solidnych aluminiowych kolumnach, ściany boczne i tylnia wózka wykonane są z lekkiego, nierdzewnego, odpornego na częste dezynfekcje kompozytu aluminium w kolorze szarym, fronty szuflad stalowe – lakierowane proszkowo na wskazany kolor, blat roboczy ze stali nierdzewnej?
Jest to rozwiązanie korzystniejsze parametrowo od opisanego przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 3.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, z blatem roboczym ze stali nierdzewnej o wymiarach użytkowych: 540x 360[mm], z pogłębieniem zapobiegającym zlewaniu się płynów, dodatkowo po bokach i z tyłu zabezpieczony chromowanymi relingami przed zsuwaniem się przedmiotów podczas przetaczania, ponadto relingi można wykorzystywać jako uchwyty do przetaczania?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 4.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, z dodatkowym, wysuwanym na teleskopowych prowadnicach z lewej strony wózka blatem bocznym o wymiarach 350x 370 [mm], wykonanym z wysokiej jakości tworzywa ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 35.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, o wymiarach (bez wyposażenia):
- szerokość: 650mm
- głębokość: 475mm

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA 000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

CERTYFIKAT 2016/6
KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

2018 Diamenty Miesięcznika Forbes

- wysokość od podłoża do blatu: 965mm
- wysokość wózka z nadstawką: 1530-1730mm?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 36.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 7.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego szuflady składają się ze ścian bocznych i tylniej wykonanych z trwałego, odpornego na dezynfekcje aluminium, dno szuflady z łatwego do utrzymania w czystości tworzywa ABS, natomiast czoło szuflady trwałe
– ze stali lakierowanej proszkowo? Szuflady z systemem samo-domykania się, z możliwością szybkiego całkowitego wyjęcia z wózka bez użycia narzędzi, w celu np. dokładnej dezynfekcji.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 8.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, w którym szuflady można dowolnie doposażyć w konfigurowalne podziałki z plexi, ułatwiające organizację zawartości szuflady?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 38.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 10.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony w 4 szuflady o wymiarach użytkowych (wewnętrznych):
- 3szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 110mm,
- 1szt. długość: 370mm x szerokość: 490mm x wysokość: 230mm,?

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 39.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 11.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego fronty szuflad są stalowe – lakierowane proszkowo, wyposażone w ergonomiczne uchwyty z tworzywa ABS?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 40.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 12.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego tworzywowe uchwyty szuflad są w kolorze szarym, dopasowanym do konstrukcji wózka, nie na całej szerokości szuflady? Jak na zdjęciu poniżej:

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 13.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego uchwyty szuflad nie posiadają miejsca na umieszczenie opisu zawartości szuflady?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 42.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 15.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, który po bokach (z lewej i prawej strony) posiada na całej swojej wysokości kanały montażowe, w których zamocowane są szyny sprzętowe do mocowania wyposażenia dodatkowego, co bardzo ułatwia i usprawnia konfigurowanie wózka pod potrzeby użytkownika? Rozwiązanie to pozwala bez użycia narzędzi szybko doposażyć wózek w różnorodne akcesoria szynowe.

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

CERTYFIKAT 2016/6
KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

2018 Diamenty Miesięcznika Forbes

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 43.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 16.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, bez uchylnych kieszeni z boku wózka?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 44.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 17.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony w:
- uchwyt do przetaczania z możliwością montażu po lewej lub prawej stronie,
- solidna stalowa nadstawka anestezjologiczna nadblatowa z 10 przeźroczystymi, uchylnymi pojemnikami, (2 rzędy po 5 pojemników),
- stalowy uchwyt na 2 opakowania rękawic jednorazowych mocowany do szyny z boku wózka,
- uchwyt na pojemnik zużytych igieł dopasowany do rozmiarów pojemników Zamawiającego,
- druciany chromowany kosz na akcesoria mocowany do szyny z boku wózka,
- dwa tworzywowe kosze na odpady, z klapkami, mocowane do szyny boku wózka,
?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 45.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 18.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, wyposażony w 4 solidne, podwójne koła niebrudzące posadzek, o średnicy 100mm, w tym 2 z hamulcem, a 1 z funkcją jady kierunkowej?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 46.
Dotyczy pakietu 12. Wózek wielofunkcyjny - 2szt. Pkt. 20.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek wielofunkcyjny, którego osłona podstawy z solidnego tworzywa ABS posiada wyprofilowane nad każdym z kół odboje zabezpieczające przed obiciami? Zaprojektowana bez kątów prostych w celu ułatwienia dezynfekcji.
Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Poniżej zdjęcia poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 47.
Dotyczy pakietu 13. Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 5.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia zwłok o wymiarach:
- długość całkowita: 220cm,
- szerokość całkowita: 70cm,?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

NIP: 677-17-03-375
REGON: 351194736
KRS: 0000038598
KSIĘGA REJESTROWA
000000005614
Oznaczenie organu: W-12
tel. sekretariat: (12) 428 73 04
fax: (12) 425 12 28

tel. oddziały:
Chirurgii Urazowej, Ortopedii i Rehabilitacji:
(+48 12) 428 73 08

Rehabilitacji z Pododdziałami:
Rehabilitacji Dziennej
i Rehabilitacji Neurologicznej
(+48 12) 428 73 38

tel. poradnie:
Urazowo-Ortopedyczna
Leczenia Bólu
Neurologiczna
(+48 12) 428 73 02

Rehabilitacyjna
(+48 12) 428 73 03

Gabinety Rehabilitacyjne:
(+48 12) 428 73 03

tel. pracownie
Diagnostyki Obrazowej
(+48 12) 428 73 17

e-mail: office@kcr.pl
http:/www.kcr.pl

PKO BANK POLSKI S.A.
19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

PN – EN ISO 9011
PN – EN 14001
PN-ISO/IEC 27001
OHSAS 18001

CERTYFIKAT 2016/6
KAPITAŁ LUDZKI
UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Wsparcie procesu akredytacji Zakładów Opieki Zdrowotnej

Pytanie 48.
Dotyczy pakietu 13. Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 6.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia zwłok o wymiarach tacy:
- długość: 195cm,
- szerokość: 64cm,?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza.
W przypadku zaoferowania produktu o proponowanych w pytaniu parametrach – Wykonawca zobowiązany jest wskazać modyfikację przy danej pozycji (krótka informacja) w załączniku do umowy, opis przedmiotu zamówienia (opis parametrów i warunków wymaganych).

Pytanie 50.
Dotyczy pakietu 13. Wózek do przewożenia zwłok - 1szt. Pkt. 8.
Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek do przewożenia zwłok z pokrywą ze stali nierdzewnej o wadze około 15kg?
Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:

Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ.

II.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 i 6 oraz art. 12a ustawy, Zamawiający – Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie – **w związku z udzielonymi odpowiedziami, dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert**.

Pkt 16 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przyjmuje brzmienie:
„Oferty należy przesłać nie później niż do dnia 8 stycznia 2020 r. godz. 9:00.
Wykonawca zostanie powiadomiony o złożeniu oferty po terminie, która zostanie zwrócona po upływie terminu do wniesienia odwołania.
Termin i miejsce otwarcia ofert.
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na „miniPortalu" i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8 stycznia 2020 r. godz. 10:00 w Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój nr 12.
(…)"

Data przekazania ogłoszenia o zmianie (modyfikacji) ogłoszenia do TED - 23/12/2019 r.

dr n. med. Paweł Kamiński
Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii