

# BUD. NR 2 KCR KRAKÓW - WYKAZ WYPOSAŻENIA - 1 kond.

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
1.01	Klatka schodowa	
1.02	Przedsiónek	
1.03	Pok. Pacj. 3-os.	
23	Łóżko szpitalne, leżące czterosegmentowe o wymiarach: 900 x 2000mm, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, poręcz boczne, centralna blokada kół, podwójna rama wyściłkowa, uchwyt uniwersalny. Stała wysokość leżania.	3
43.1	Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem	3
13	Panel nadłóżkowy, jedno stanowiskowy, wyposażenie (dla jednego stanowiska): - gniazda (DIN lub AGA) tlen: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) spręż. Pow.: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) próżnia: 2 szt. Instalacje elektryczne i niskoprężowe: - gniazda elektryczne: 4 szt. - bolce ekwipotencjalne: 4 szt. - gniazda sieci komputerowej: 2 szt. - gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania w systemie TV, - instalacja przyzywowa, - sterowanie z manipulatora przewodowego.	3
13.1	Wieszak na kroplówkę ze stali kwasoodpornej, mocowanie ściennie.	4
B12	Stolik z płyty meblowej 80x80cm na chromowanych nogach.	1
43	Krzesło dla pacjenta, stelaż chrom, siedzisko i oparcie pleców skaj medyczny	4
B43	Szafa meblowa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej, krawędzie okleina PCV 2mm, szer.80cm, gł50cm, wys 195cm, na 4 nogach chromowanych z regulacją wysokości.	1
39	Taboret bez oparcia, wyposażony w siedzisko tapicerowane.	4
41	Osprzęt umywalkowy:	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor rodków dez.	2
41.11	Wieszak chromowany mosiężny z dwoma zaczepami	1
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
41.12	Półka na kosmetyki	1
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa z długą dźwignią umywalkowa	0
41.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
1.04	Wzrost sanitarny	
41	Osprzęt umywalkowy i wc:	
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.	1
41.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
41.2	Dystrybutor mydła w płynie	1
41.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
41.7	Szczotka klozetowa	1
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.8	Pojemnik na papier toaletowy	1
41.9	Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i deską klozetowa	1
41.15	Krzesiśko pod prysznic	1
1.05	Wzrost sanitarny	
41	Osprzęt umywalkowy i wc:	

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.	1
41.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
41.2	Dystrybutor mydła w płynie	1
41.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
41.7	Szczotka klozetowa	1
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.8	Pojemnik na papier toaletowy	1
41.15	Krzesiło pod prysznic	1
<b>1.06</b>	<b>Pok. Pacj. 1-os.</b>	
<b>23</b>	Łóżko szpitalne, leżące czterosegmentowe o wymiarach: 900 x 2000mm, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, poręcz boczne, centralna blokada kół, podwójna rama wyciągowa, uchwyt uniwersalny. Stała wysokość leżania.	<b>1</b>
<b>B43.1</b>	<b>Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem</b>	<b>1</b>
<b>13</b>	Panel nadłóżkowy, jedno stanowiskowy, wyposażenie (dla jednego stanowiska): - gniazda (DIN lub AGA) tlen: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) sprężonego powietrza: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) próżni: 2 szt. Instalacje elektryczne i niskoprężne: - gniazda elektryczne: 4 szt. - bolce ekwipotencjalne: 4 szt. - gniazda sieci komputerowej: 2 szt. - gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania w systemie TV, - instalacja przyzywowa, - sterowanie z manipulatora przewodowego.	<b>1</b>
<b>1.07</b>	<b>Szatnia</b>	
41.15	Wieszak stojący	1
<b>1.08</b>	<b>Portiernia</b>	
<b>43</b>	<b>Stanowisko.</b> Blat łatwozmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne na chromowanych nogach. Pod blatem 2 x kontener jezdny z 4 szufladami. Telefon, komputer	<b>1</b>
<b>1.09</b>	<b>Wiatrołap</b>	
<b>1.10</b>	<b>Przyjście bielizny cz. Czysta</b>	
<b>1.11</b>	<b>Zwrot katering</b>	
<b>1.12</b>	<b>Łazienka F-U</b>	
<b>41</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor środków dez.	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa z długą dźwignią umywalkowa	1
<b>1.13</b>	<b>Przyjście katering</b>	
<b>41</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor środków dez.	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa z długą dźwignią umywalkowa	0
<b>1.14</b>	<b>Przyjście bielizny</b>	
<b>41</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor środków dez.	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
41.4	Kosz metalowy na zużycie ręczników papierowe 12l	1
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa z długą dźwignią umywalkowa	0
<b>1.15</b>	<b>Ilość F-U</b>	
<b>41</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor środków dez.	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.4	Kosz metalowy na zużycie ręczników papierowe 12l	1
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa z długą dźwignią umywalkowa	0
41.1	Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych i mydła	1
<b>1.16</b>	<b>Odpady medyczne</b>	
<b>41</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor środków dez.	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.4	Kosz metalowy na zużycie ręczników papierowe 12l	1
41.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
41.6	Bateria stojąca jednouchwytowa z długą dźwignią umywalkowa	0
97	Wózek do pojemników na odpady ze stali kwasoodpornej	2
97.1	Pojemnik z pokrywą na odpady 60 l z HDPE	6
<b>1.17</b>	<b>Przedsiónek</b>	
<b>1.18</b>	<b>Klatka schodowa</b>	
<b>1.19</b>	<b>Korytarz</b>	
<b>1.20</b>	<b>Kuchnia oddziałowa/zmywalnia</b>	
<b>101</b>	Zestaw mebli stojących ze stali kwasoodpornej. W tym zlew dwukomorowy, zmywarka z funkcją wypłukania (400V, 6,5kW, Stalgast 801556); umywalka.	1
	Pojemnik na odpadki z pokrywą wykonany ze stali kwasoodpornej na 4 kołach jezdnych. Wym 40cm x h=80cm.	1
<b>41</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor środków dez.	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.4	Kosz metalowy na zużycie ręczników papierowe 12l	1
<b>1.21</b>	<b>Kuchnia oddziałowa/przygotownia</b>	
<b>101</b>	Zestaw mebli stojących ze stali kwasoodpornej, w tym zlew jednokomorowy, lodówka podblatowa.	1
	Kuchenka mikrofalowa	1
	Czajnik bezprzewodowy	1
<b>41</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	Dystrybutor mydła w płynie, dystrybutor środków dez.	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
41.4	Kosz metalowy na zużycie ręczników papierowe 12l	1
<b>1.22</b>	<b>Wzrost sanitarny personelu</b>	
<b>40</b>	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
40.6	Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.	1
40.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
40.2	Dystrybutor mydła w płynie	2
40.4	Kosz metalowy na zużycie ręczników papierowe 12l	1
40.7	Szczotka klozetowa	1

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
40.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
40.8	Pojemnik na papier toaletowy	1
40.9	Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i deska klozetowa	1
40.19	Wieszak z czterema zaczepami	1
<b>1.23</b>	<b>WC ogólnodostępne</b>	
<b>40</b>	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
40.6	Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.	1
40.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
40.2	Dystrybutor mydła w płynie	2
40.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
40.7	Szczotka klozetowa	1
40.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
40.8	Pojemnik na papier toaletowy	1
40.9	Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i deska klozetowa	1
40.19	Wieszak z czterema zaczepami	1
<b>1.24</b>	<b>Jadalnia/sala spotkań</b>	
<b>B12</b>	Stolik, blat z płyty masywnej 70x70cm na chromowanych nogach.	3
	Krzesło dla pacjenta, stelaż chrom, siedzisko i oparcie pleców skaj medyczny	12
<b>1.25</b>	<b>Korytarz</b>	
<b>1.26</b>	<b>Pom. Biurowe</b>	
<b>B20</b>	Biurko 140x80cm	1
	Kontener podblatowy 3-szufladowy z uchwytem na komputer.	1
	Telefon bezprzewodowy z homologacją	1
	Urządzenie wielofunkcyjne	1
<b>B1</b>	Fotel obrotowy z podłokciami, tapicerka zmywalna skaj medyczny, jezdny, podstawa chromowana, pneumatyczna regulacja wysokości.	1
<b>B3</b>	Krzesło dla pacjenta, stelaż chrom, siedzisko i oparcie pleców skaj medyczny	2
<b>1.27</b>	<b>Pom. Pomocnicze</b>	
<b>28</b>	Szafka zamykana z ławką	12
<b>1.28</b>	<b>Pom. Pomocnicze</b>	
<b>28</b>	Szafka zamykana	12
<b>1.29</b>	<b>Magazyn bielizny czystej</b>	
	Regał ze stali kwasoodpornej, 5-półkowy. Wys.180cm, szer.100cm, gł. 40cm	5
<b>1.30</b>	<b>Pok. Przygotowania pielęgniarskiego</b>	
<b>17</b>	Zestaw szafek stojących na stopkach o wys. 15cm, przykrytych blatem z postformingu o dł. ok. 250cm. Jeden zestaw szuflad. W blacie zamontowany zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalka ceramiczna z baterią medyczną. Lodówka podblatowa. Zestaw szafek wiszących. Fronty szafek lakierowane.	1
	Szafa meblowa dwudrzwiowa wykonana z płyty meblowej, krawędzie okleina PCV 2mm, szer.80cm, gł.50cm, wys 195cm, na 4 nogach chromowanych z regulacją wysokości.	1
<b>41.</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.1	Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych i mydła	2
41.4	Kosz metalowy 12l	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	2
<b>1.31</b>	<b>Łoża pielęgniarska</b>	

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
43	<b>Stanowisko pielęgniarskie dwuosobowe.</b> Blat łatwozmywalny, odporny na środki dezynfekcyjne na chromowanych nogach. Pod blatem 2 x kontener jezdny z 4 szufladami oraz zamocowane jednostki komputerowe. Zestaw komputerowy -2 kpl (monitor, klawiatura, mysz, drukarka). Cena systemu komputerowej ta w kompleksowej dostawie sprzętu komp.	1
	<b>Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l</b>	2
	<b>Tablica informacyjna</b>	1
	<b>Telefon z homologacją</b>	1
	<b>Drukarka</b>	1
B1	<b>Fotel obrotowy</b> z podłokciami, tapicerka zmywalna skaj medyczny, jezdny, podstawa chromowana, pneumatyczna regulacja wysokości.	2
1.32	<b>Pok. Pielęgniarek</b>	
B11	<b>Kanapa rozkładana, dwuosobowa, pokryta tkaniną zmywalną</b>	2
41	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.2	<b>Dystrybutor mydła w płynie</b>	1
41.3	<b>Dystrybutor ręczników papierowych</b>	1
41.4	<b>Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l</b>	1
1.33	<b>Wzrost sanitarny personelu</b>	
40	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	<b>Umywalka fajansowa z półpostumentem</b>	1
40.6	<b>Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.</b>	1
40.10	<b>Lustro nad umywalką 50 x 40 cm</b>	1
40.2	<b>Dystrybutor mydła w płynie</b>	2
40.4	<b>Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l</b>	1
40.7	<b>Szczotka klozetowa</b>	1
40.3	<b>Dystrybutor ręczników papierowych</b>	1
40.8	<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	1
40.9	<b>Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i deską klozetowa</b>	1
40.19	<b>Wieszak z czterema zaczepami</b>	1
1.34	<b>Gabinet diagnostyczno-zabiegowy</b>	
2	<b>Lampa operacyjno-zabiegowa sufitowa.</b> Natężenie oświetlenia E <sub>c</sub> w odległości 1 m: 100 000 lux. Żywotność diod led: min. 50 000 godzin. Średnica pola operacyjnego: min. 240mm. Względna oświetlenia: 800mm. Temperatura światła w Kelvinach min.: 4300K. Napięcie zasilania: AC220V±20% 50Hz. Przyrost temp. w okolicy głowy chirurga <1 st.C. Ilość diód: max 36 szt. Stopień ochrony głowicy: IP54.	1
10	<b>Stół zabiegowo-operacyjny</b> na 4 kołach jezdnych o r. min 150mm, regulacja hydrauliczna pompowna n funkcji: przechyły boczne, przechyły wzdłużne, regulacja wysokości. Blat stołu 4 segmentowy (zagłówki, oparcie pleców, siedzisko, podnóżki dzielone, rozchylane 180 st. Podpórki rami - 2 szt.	1
17	<b>Zestaw szafek stojących</b> na stopkach o wys. 15cm, przykrytych blatem z postformingu. Jeden zestaw szuflad. W blacie zamontowany zlew dwukomorowy oraz umywalka ceramiczna z baterią medyczną. Zestaw szafek wiszących. Fronty szafek lakierowane.	1
B20	<b>Biurko 140x80cm</b>	1
	<b>Kontener podblatowy 3-szufladowy z uchwytem na komputer.</b>	1
	<b>Telefon bezprzewodowy z homologacją</b>	1
	<b>Urządzenie wielofunkcyjne</b>	1
B1	<b>Fotel obrotowy</b> z podłokciami, tapicerka zmywalna skaj medyczny, jezdny, podstawa chromowana, pneumatyczna regulacja wysokości.	1
B3	<b>Krzesło dla pacjenta</b> , stelaż chrom, siedzisko i oparcie pleców skaj medyczny	2

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
<b>41.</b>	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.1	Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych i mydła	2
41.4	Kosz metalowy 12l	2
41.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
<b>1.35</b>	<b>Pokój pacjencki 1-os.</b>	
<b>23</b>	<b>Łóżko szpitalne</b> , leżące czterosegmentowe o wymiarach: 900 x 2000mm, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, poręcz boczne, centralna blokada kół, podwójna rama wyciągowa, uchwyt uniwersalny. Stała wysokość leżania.	<b>1</b>
<b>13</b>	<b>Panel nadłóżkowy, jedno stanowiskowy, wyposażenie (dla jednego stanowiska):</b> - gniazda (DIN lub AGA) tlen: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) spręż. Pow.: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) próżnia: 2 szt. Instalacje elektryczne i niskoprężowe: - gniazda elektryczne: 4 szt. - bolce ekwipotencjalne: 4 szt. - gniazda sieci komputerowej: 2 szt. - gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania w systemie TV, - instalacja przyzywowa, - sterowanie z manipulatora przewodowego.	1
<b>B43</b>	<b>Szafa meblowa jednodrzwiowa</b> wykonana z płyty meblowej, krawędzie okleina PCV 2mm, szer. 80cm, gł. 50cm, wys. 195cm, na 4 nogach chromowanych z regulacją wysokości.	1
<b>1.36</b>	<b>Wzrost sanitarny</b>	
<b>40</b>	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
40.6	Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.	1
40.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
40.2	Dystrybutor mydła w płynie	2
40.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
40.7	Szczotka klozetowa	1
40.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
40.8	Pojemnik na papier toaletowy	1
40.9	Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i desk. klozetowa	1
40.19	Wieszak z czterema zaczepami	1
<b>1.37</b>	<b>Korytarz</b>	
<b>1.38</b>	<b>Wzrost sanitarny</b>	
<b>40</b>	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	Umywalka fajansowa z półpostumentem	1
40.6	Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.	1
40.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
40.2	Dystrybutor mydła w płynie	2
40.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
40.7	Szczotka klozetowa	1
40.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
40.8	Pojemnik na papier toaletowy	1
40.9	Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i desk. klozetowa	1
40.19	Wieszak z czterema zaczepami	1
41.15	Krzesiło pod prysznic	1
<b>1.39</b>	<b>Sala pacj. 1-os/izolatka</b>	
<b>23</b>	<b>Łóżko szpitalne</b> , leżące czterosegmentowe o wymiarach: 900 x 2000mm, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, poręcz boczne, centralna blokada kół, podwójna rama wyciągowa, uchwyt uniwersalny. Stała wysokość leżania.	<b>1</b>

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
B43.1	<b>Szafka przyłokowa z dodatkowym blatem</b>	1
13	<b>Panel nadłóżkowy, jednostanowiskowy, wyposażenie (dla jednego stanowiska):</b> - gniazda (DIN lub AGA) tlen: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) spręż. Pow.: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) próżnia: 2 szt. Instalacje elektryczne i niskoprężowe: - gniazda elektryczne: 4 szt. - bolce ekwipotencjalne: 4 szt. - gniazda sieci komputerowej: 2 szt. - gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania w systemie TV, - instalacja przyzywowa, - sterowanie z manipulatora przewodowego.	1
1.40	<b>Wzrost sanitarny</b>	
40	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	<b>Umywalka fajansowa z półpostumentem</b>	1
40.6	<b>Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.</b>	1
40.10	<b>Lustro nad umywalką 50 x 40 cm</b>	1
40.2	<b>Dystrybutor mydła w płynie</b>	2
40.4	<b>Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l</b>	1
40.7	<b>Szczotka klozetowa</b>	1
40.3	<b>Dystrybutor ręczników papierowych</b>	1
40.8	<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	1
40.9	<b>Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i deska klozetowa</b>	1
40.19	<b>Wieszak z czterema zaczepami</b>	1
41.15	<b>Krzesiło pod prysznic</b>	1
1.41	<b>Sala pacj. 1-os/izolotka</b>	
23	<b>Łóżko szpitalne, leżące czterosegmentowe o wymiarach: 900 x 2000mm, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, poręcz boczne, centralna blokada kół, podwójna rama wyciągowa, uchwyt uniwersalny. Stała wysokość leżaka.</b>	1
B43.1	<b>Szafka przyłokowa z dodatkowym blatem</b>	1
13	<b>Panel nadłóżkowy, jednostanowiskowy, wyposażenie (dla jednego stanowiska):</b> - gniazda (DIN lub AGA) tlen: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) spręż. Pow.: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) próżnia: 2 szt. Instalacje elektryczne i niskoprężowe: - gniazda elektryczne: 4 szt. - bolce ekwipotencjalne: 4 szt. - gniazda sieci komputerowej: 2 szt. - gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania w systemie TV, - instalacja przyzywowa, - sterowanie z manipulatora przewodowego.	1
1.42	<b>Brudownik</b>	
37	<b>Macerator, automatyczne otwieranie i zamykanie komory bez użycia ręk. Pojemność: 8 naczyń na cykl, automatyczna dezynfekcja komory. Bezdotykowa obsługa</b>	1
11	<b>Stanowisko poboru płynów dezynfekcyjnych.</b> - materiał: stal kwasoodporna - dwie szafki z blatami zlewozmywakowymi; komora (400x400x250 mm) wyszej przeznaczona do płukania i mycia naczyń po rodzajach dezynfekcyjnych; komora niżej szafki przeznaczona do zlewania resztek płynów dezynfekcyjnych - ramka odchylana ze stali kwasoodpornej, zamocowana nad komorą szafki niżej, służąca do ustawiania naczyń i pojemników w celu napełnienia płynem dezynfekcyjnym - wymiary gabarytowe: szer.120 x gł.60 x wys.85 cm	1

Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
12	<b>Dozownik rodków dezynfekcyjnych.</b> Stacjonarne urządzenia przepływowe, montowane na ścianie, podłączone do instalacji wodnej o ciśnieniu roboczym w zakresie 1,76-5,86 bara, przystosowane do bardzo precyzyjnego dozowania czterech różnych produktów chemicznych w stężeniach od 0,1% do 2%, umożliwiające przygotowanie roztworów o wyznaczonym stężeniu. Urządzenie posiada moduł szybkiego napełniania wiader roztworem rodku myjącego oraz moduł obniżającego ciśnienia do bezpiecznego napełniania roztworem rodku myjącego butelki ze spryskiwaczem oraz małe wiaderka. Urządzenie posiada przełącznik do łatwego i prostego wyboru jednego z czterech produktów chemicznych. Dodatkowo dozownik wyposażony w 3 zamykane na klucz białe pojemniki do oddzielnego przetrzymywania 1 l opakowania koncentratu, uniemożliwiający dostęp osób trzecich. Zamknięte pojemniki nie mogą zasłaniać dolnej części butelek z koncentratem, umożliwiając tym samym ocenę ilości rodku w butelce bez konieczności otwierania pojemników; jeden na rodek do mycia powierzchni ponad podłogowych, drugi na rodek do mycia podłóg, trzeci na produkt urządzenia sanitarnych – zabezpieczający w ten sposób dostęp osób niepowołanych do kontaktu z koncentratem, czwarty rodek myjący do dezynfekcyjny. Dozownik posiada zawory zwrotne zabezpieczające instalację wodną przed dostaniem się do niej rodku chemicznego bądź jego roztworu. Obudowa dozowników wykonana z białego tworzywa ABS odpornego na mechaniczne uszkodzenia oraz na działanie rodków chemicznych. Miejsce na obudowie dozownika do wyrażenia czytelnego oznaczenia /naklejki/ roztworem jakiego produktu napełniane są wiadra, butelki. Wymiary obudowy dozownika wys. 37-38 cm, szer. 12-13 cm, głęb. 13 -14 cm.	1
41.	<b>Osprzęt umywalkowy:</b>	
41.1	<b>Dozownik łokciowy płynów dezynfekcyjnych i mydła</b>	1
41.4	<b>Kosz metalowy 12l</b>	1
41.3	<b>Dystrybutor ręczników papierowych</b>	1
1.43	<b>Wzrost sanitarny</b>	
40	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	<b>Umywalka fajansowa z półpostumentem</b>	1
40.6	<b>Bateria stojąca jednoręczna, medyczna.</b>	1
40.10	<b>Lustro nad umywalką 50 x 40 cm</b>	1
40.2	<b>Dystrybutor mydła w płynie</b>	2
40.4	<b>Kosz metalowy na zużycie ręczników papierowych 12l</b>	1
40.7	<b>Szczotka klozetowa</b>	1
40.3	<b>Dystrybutor ręczników papierowych</b>	1
40.8	<b>Pojemnik na papier toaletowy</b>	1
40.9	<b>Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i desk klozetowa</b>	1
40.19	<b>Wieszak z czterema zaczepami</b>	1
1.44	<b>Sala pacj. 1-os/izolatka</b>	
23	<b>Łóżko szpitalne</b> , leżące czterosegmentowe o wymiarach: 900 x 2000mm, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, poręcz boczne, centralna blokada kół, podwójna rama wyciągowa, uchwyt uniwersalny. Stała wysokość leżaka.	1
B43.1	<b>Szafka przyłokowa z dodatkowym blatem</b>	1
13	<b>Panel nadłóżkowy, jednostanowiskowy, wyposażenie (dla jednego stanowiska):</b> - gniazda (DIN lub AGA) tlen: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) spręż. Pow.: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) próżnia: 2 szt. Instalacje elektryczne i niskoprężowe: - gniazda elektryczne: 4 szt. - bolce ekwipotencjalne: 4 szt. - gniazda sieci komputerowej: 2 szt. - gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania w systemie TV, - instalacja przyzywowa, - sterowanie z manipulatora przewodowego.	1
1.45	<b>Wzrost sanitarny</b>	
40	<b>Osprzęt umywalkowy i wc:</b>	
40.5	<b>Umywalka fajansowa z półpostumentem</b>	1



Nr pom/ nr na rys.	Nazwa pomieszczenia/Nazwa urządzenia/ podstawowe parametry techniczne urządzenia	Szt.
40.6	Bateria stojąca jednouchwytowa, medyczna.	1
40.10	Lustro nad umywalką 50 x 40 cm	1
40.2	Dystrybutor mydła w płynie	2
40.4	Kosz metalowy na zużyte ręczniki papierowe 12l	1
40.7	Szczotka klozetowa	1
40.3	Dystrybutor ręczników papierowych	1
40.8	Pojemnik na papier toaletowy	1
40.9	Sedes wiszący ze spłuczka wbudowana i desk klozetowa	1
40.19	Wieszak z czterema zaczepami	1
<b>1.46</b>	<b>Sala pacj. 1-os.</b>	
<b>23</b>	<b>Łóżko szpitalne</b> , leżące czterosegmentowe o wymiarach: 900 x 2000mm, materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, poręcz boczne, centralna blokada kół, podwójna rama wyciągowa, uchwyt uniwersalny. Stała wysokość leżania.	<b>1</b>
<b>B43.1</b>	<b>Szafka przyłóżkowa z dodatkowym blatem</b>	<b>1</b>
<b>13</b>	<b>Panel nadłóżkowy, jednostanowiskowy, wyposażenie (dla jednego stanowiska):</b> - gniazda (DIN lub AGA) tlen: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) spręż. Pow.: 2 szt. - gniazda (DIN lub AGA) próżnia: 2 szt. Instalacje elektryczne i niskoprężowe: - gniazda elektryczne: 4 szt. - bolce ekwipotencjalne: 4 szt. - gniazda sieci komputerowej: 2 szt. - gniazdo słuchawkowe z możliwością wykorzystania w systemie TV, - instalacja przyzywowa, - sterowanie z manipulatora przewodowego.	<b>1</b>
	W celu precyzyjnego określenia kosztów inwestycyjnych i zapotrzebowania na media w wykazie uwzględniono konkretne wyroby z podaniem ich symboli i danych handlowych. Wyposażenie to musi być jednak zakupione zgodnie z wymogami Prawa o Zamówieniach Publicznych ze szczególnym uwzględnieniem §29 p 3 PZP. Do przetargu należy dopuścić wyroby o parametrach technicznych takich samych lub "równoważnych".	