



Kraków, dn. 04.01.2021 r.

**Dotyczy: Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku.
Znak postępowania A.I.271-28/20.**

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje sprostowania ogłoszenia, w następującym zakresie:

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 4

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 19 430.09 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 26 583.24 PLN

Numer sekcji: II.2.1

Część nr: 5

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Nazwa:

Zamiast:

. Część nr: 5

Powinno być:

Część 5 Plastry borowinowe.

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 8

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 118 221.96 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 134 153.07 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 9

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 75 573.33 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 85 442.78 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 11

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 244 747.96 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 258 605.37 PLN

Numer sekcji: II.2.6



Część nr: 14

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 89 069.72 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 90 649.35 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 15

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 372 132.41 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 405 317.59 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 16

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 45 521.30 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 50 600.93 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 35

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 250 000.00 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 250 998.70 PLN

Numer sekcji: II.1.5

Część nr: Dotyczy wszystkich części zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 2 384 925.38 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 2 473 254.64 PLN

Numer sekcji: II.2.6

Część nr: 13

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: II.2.6) Szacunkowa wartość

Zamiast:

Wartość bez VAT: 44 276.02 PLN

Powinno być:

Wartość bez VAT: 44 951.02 PLN

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

dr n. med. Paweł Kamiński
Dyrektor Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-
Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka