

SPIS POMIESZCZEŃ

NUMER	NAZWA POMIESZCZENIA	POWIERZCHNIA PODŁOGI	RODZAJ WYKOŃCZENIA PODŁOGI	RODZAJ WYKOŃCZENIA ŚCIAN
3.01	WENTYLATORNIA	147,8 m2	GRES	FARBA ZMYWALNA
3.02	POMIESZCZENIE PRACOWNIC	13,9 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.03	KOMUNIKACJA	5,8 m2	GRES	FARBA ZMYWALNA
3.04	KOMUNIKACJA	37,5 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.05	MAGAZYN	1,9 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.06	PIOKO LOKALOY	22,7 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.07	PIOKO LOKALOY	19,7 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.08	SEKRETARIAT MEDYCZNY	14,9 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.09	GABINET DENTYSTYCZNY	13,8 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.10	PIOKO LOKALOY	15,5 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.11	UMYWALNIA PERSONELU	3,4 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.12	SZATNIA	16,9 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.13	UMYWALNIA PERSONELU	17,9 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.14	SZATNIA	11,2 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.15	UMYWALNIA PERSONELU	6,9 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.16	UMYWALNIA PERSONELU	9,1 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.17	SZATNIA	9,8 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.18	SANITARIATNE DOSTĘPNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	1,8 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.19	HALL ZGRANU	35,6 m2	GRES PVC	FARBA ZMYWALNA
3.20	MAGAZYN	51,1 m2	GRES PVC	FARBA ZMYWALNA
3.21	WC PERSONELU	4,3 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.22	WC PERSONELU	5,9 m2	GRES	GŁAZURA 200 cm
3.23	PIOKO BIUROWY	14,5 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.24	MAGAZYN	10,9 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
3.25	POMIESZCZENIE TELETECHNICZNE	5,7 m2	PVC	FARBA ZMYWALNA
	RAZEM	443,2 m2		
K1	KLATKA SCHODOWA	24,7 m2	ŻETN.PVC	FARBA ZMYWALNA
	RAZEM	468,2 m2		

OZNACZENIA I UWAGI

- PODŁOGA OPRACOWANIEM
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ŚCIANY NOWE GIPSOWO-KARTONOWE GR.12,5cm
  - 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKBJ W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GKBI
  - KONSTRUKCJA Z PROFILI CW/UW 75
  - WEŁNA MINERALNA GR.10cm
  - 2x PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKBJ W POMIESZCZENIACH MOKRYCH GKBI

Uwaga!
1. Wykończenie ścian wg projektu architektury wnętrz
2. Wszystkie wykończenia ścienne min. EI30
3. Wszystkie otwierane ościeżnice drzwiowe min. EI30
4. W pomieszczeniach sanitarnych do ścian wnęk min. EI30 należy zastosować płyty na bazie włókien wzmocnionych cementem

- ŚCIANY NOWE OCIĄG PEŁNA
- OPOM NOWE
- OPOM ISTNIEJĄCE
- OPOM WYPOSAŻENIE
- PROJEKTOWANA WENTYLACJA MECHANICZNA
- ISTNIEJĄCY KANAŁ WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ - LIKWIDUJ
- KLIMATYZACJA ŚCIANY

- PRZY ZMIANIE RODZAJU POSADZKI NALEŻY WYLICIĆ POD GRES KATOWNIK STALOWY
- WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY KONGLOMERATU
- WSZYSTKIE PUNKTY POBORU WODY NALEŻY WYPOSAŻYĆ W ZASOBNIK WODY CIEPŁEJ O POJEMNOŚCI 5L ZE WZGLĘDU NA BRAK MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA CIEPŁEJ WODY Z PRZEPŁYWOWEGO PODGRZEWACZA
- PRZY MIESZACZU UMYWALKOWYM MONTOWAĆ PRZEDMIOTY NA PARZE TOALETOWEJ
- NAD UMYWALKAMI W SANITARIATACH I AZIENKACH MONTOWAĆ LUSTRO WKLEJONE WRAZ Z PŁYTĄ ZGRANITU Z PYTRAM
- W ŚCIANACH GIPSOWO- KARTONOWYCH W MIEJSCU MONTAŻU UMYWALEK, MISEK USTĘPOWYCH, PISUAROW NALEŻY ZASTOSOWAĆ DWIE GIPSOWE KONSTRUKCJE NOŚNE
- W ŚCIANACH GIPSOWO- KARTONOWYCH W MIEJSCU MONTAŻU SZAFEK WISZĄCYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI
- W ŚCIANACH GIPSOWO- KARTONOWYCH W MIEJSCU MONTAŻU SZAFEK WISZĄCYCH NALEŻY ZASTOSOWAĆ SYSTEMOWE ELEMENTY MONTAŻOWE
- ISTNIEJĄCE LUSTERKO W KLATCE SCHODOWEJ PODLEGA REMONTOWI
- WYMIAR ŚWIATŁA PRZEJŚCIA W OŚCIEŻNICY MUSI UWZGLĘDNIĆ GRUBOŚĆ PROFILU SKRZYDŁA OKRĘGOWEGO, PRZESŁANIĘTY ŚWIATŁO PRZEJŚCIA POWINIEN OSIĄGNĄĆ MIN.
- ELEMENTY OKREŚLONE JAKO WYPOSAŻENIE W TRAKCIE ROBÓT WCHŁADZAJĄCYCH NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM
- OBSZARY OKREŚLONE ELEMENTAMI KONSTRUKCYJNYMI, SŁUPY, BELKI ORAZ OBSZARY OSŁONIĘTE ORAZ POZOSTAŁE OBSZARY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PRZED USZKODZENIEM DO ZAKOŃCZENIA ROBÓT

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE
mgr inż. arch. Jakub Kaczmarczyk
ul. Lea 114, 30-133 Kraków, tel. 606 [illegible]
e-mail: [illegible]@gmail.com

PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 SZPITALA ONKOLOGICZNEGO
MAŁOPOLSKIEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNEGO REHABILITACYJNEGO IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCISZKA W KRAKOWIE
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCISZKA W KRAKOWIE
ul. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKÓW
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCISZKA W KRAKOWIE
ul. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKÓW

RZUT PIĘTRA 0

Skala:	1:50	Nr:	7
Data:	09/2025	Format:	A3
Projekt:	mgr inż. arch. Jakub Kaczmarczyk	Nr. upr.	[illegible]
Sprawdził:	mgr inż. arch. Jakub Kaczmarczyk	Nr. upr.	[illegible]
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża:	ARCHITEKTURA
Nr. rys.	7	Zakres:	RZUT

7