

## OZNACZENIA

### WYKOŃCZENIE POSADZEK

- P1 WYKOŃCZENIE POSADZKI Z PVC**  
WYKŁADZINA PVC SPAWANA W ROLCE HOMOGENICZNA GR. 2mm., ANTYSTATYCZNA, ODPORNA NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Z WYOBŁONYM WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ NA WYSOKOŚĆ 10cm ODPORNA NA KŁĘKA KRZESŁ, ŚCIERALNOŚĆ: GRUPA T, ATEST DLA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH NA ŚRODKI DEZYNFEKCYJNE Z WYOBŁONYM WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ NA WYSOKOŚĆ 10cm ODPORNA NA KŁĘKA KRZESŁ, ATEST DLA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH
- P2 WYKOŃCZENIE POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH SZKLIWIONYCH**  
PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOŚĆ NA WŁĘBNE ŚCIERANIE MAX.140, NASIĄKLIWOŚĆ <0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE: ŚREDNIA, 45n/mm<sup>2</sup> ODPORNE NA PALIENIE. PŁYTKI MONTOWAĆ NA KLEJ ELASTYCZNY. ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWAŁYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI PRZED PLEŚNIAMI I MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE WODY, WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE, FUGA SZEROKOŚCI 2mm
- P3 REWITALIZACJA ISTNIEJĄCEJ POSADZKI LASTRIKO**

### WYKOŃCZENIE ŚCIAN

- S1 WYKOŃCZENIE ŚCIAN Z PŁYTEK GRESOWYCH SZKLIWIONYCH**  
PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOŚĆ NA WŁĘBNE ŚCIERANIE MAX.140, NASIĄKLIWOŚĆ <0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE: ŚREDNIA, 45n/mm<sup>2</sup> ODPORNE NA PALIENIE. PŁYTKI MONTOWAĆ NA KLEJ ELASTYCZNY. ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWAŁYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI PRZED PLEŚNIAMI I MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE WODY, WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE, FUGA SZEROKOŚCI 2mm
- S2 WYKOŃCZENIE ŚCIAN- MALOWANIE FARBA ZMYWALNA**  
FARBA LATEKSOWA MIN. 2 MALOWANIA  
ODPORNA NA DETERGENTY, POŁYSK: MAT
- S3 WYKOŃCZENIE ŚCIAN- MALOWANIE FARBA SZOROWALNA**  
FARBA LATEKSOWA MIN. 2 MALOWANIA  
ODPORNA NA DETERGENTY, ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE: KLASA I > 10 000 CYKLI, POŁYSK: MAT

### ZABEZPIECZENIA ŚCIAN I NAROŻNIKÓW


- N** NAROŻNIK SYSTEMOWY- OSŁONA PRZECIWUDERZENIOWA WYSOKOŚCI 100cm, WYMIAR RAMION 50x50mm
- ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA NA WYSOKOŚCI 90cm (GÓRA)**  
+ PŁYTA AKRYLOWA SZEROKOŚCI 30cm, NA WYSOKOŚCI 15cm (DÓŁ)
- PŁYTA AKRYLOWA SZEROKOŚCI 30cm, NA WYSOKOŚCI 90cm (GÓRA)**  
+ PŁYTA AKRYLOWA SZEROKOŚCI 30cm, NA WYSOKOŚCI 15cm (DÓŁ)
- PŁYTA AKRYLOWA SZEROKOŚCI 15cm, NA WYSOKOŚCI 90cm (GÓRA)**  
+ PŁYTA AKRYLOWA SZEROKOŚCI 30cm, NA WYSOKOŚCI 15cm (DÓŁ)
- ODBOJOPORĘCZ ŚCIENNA: 52mb  
PŁYTA AKRYLOWA SZEROKOŚCI 15cm: 13mb  
PŁYTA AKRYLOWA SZEROKOŚCI 30cm: 217mb

### FARTUCHY NAD BLATAMI W CIĄGACH MEBLOWYCH ORAZ PRZY UMYWALKACH


PARAMETRY TECHNICZNE: ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE WG PN-EN ISO 10545-7, NASIĄKLIWOŚĆ <0,1%, WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE: ŚREDNIA, 45n/mm<sup>2</sup> ODPORNE NA PALIENIE. PŁYTKI MONTOWAĆ NA KLEJ ELASTYCZNY. ZAPRAWA FUGOWA CEMENTOWA, ELASTYCZNA O TRWAŁYCH BARWACH O ZWIEKSZONEJ ODPORNOŚCI PRZED PLEŚNIAMI I MIKROORGANIZMAMI, ZWIEKSZONA ODPORNOŚĆ NA PRZENIKANIE WODY, WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE, FUGA SZEROKOŚCI 2mm. FARTUCHY WYKONYWAĆ TUŻ NAD WYWINIĘCIEM NA ŚCIANĘ POSADZKI T.J. OD WYSOKOŚCI 10cm PONAD POSADZKĘ

- F1 PŁYTKA GRESOWE (GRES SZKLIWIONY) O WYMIARZE 29,7x29,7cm**  
MONTAŻ DWÓCH RZĘDÓW PŁYTEK NAD BLATEM NA DŁUGOŚCI WYSOKOŚCI 60cm W CIĄGACH MEBLOWYCH
- F2 PŁYTKA GRESOWE (GRES SZKLIWIONY) O WYMIARZE 29,7x29,7cm**  
FARTUCH PRZY UMYWALCE WYSOKOŚCI 180cm

Widok przykładowej zabudowy meblowej



Widok fartucha przyumwalkowego



PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE  
Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art. 1 i następnymi /ustawy o Prawach Autorskich i Prawach Pokrewnych z dn. 4 lutego 1994 roku (Dz. Urz. 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)

Jednostka projektowa  
**PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIELEK**  
40-738 KATOWICE HARCERSKA 13  
TEL/FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail:mjeki@op.pl

Nazwa projektu:  
**PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 MAŁOPOLSKIEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNEGO IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCUKA W KRAKOWIE**

Adres:  
**MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCUKA W KRAKOWIE UL. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKÓW**

Inwestor/adres:  
**MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRANCUKA W KRAKOWIE UL. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKÓW**

Nazwa arkusza:  
**RZUT PARTERU- WYKOŃCZENIE ŚCIAN I POSADZEK**

Autor/projektant: Upr. nr: Podpis:  
arch. Maciej Jekielek 1368/74/Kt

Sprawdził: Upr. nr: Podpis:  
arch. Wojciech Kramza 26/05/SLOKK/II

Faza: Branża: Nr rysunku:

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA

Skala: Miejsce i data:

1:100 Katowice 10.2020