

ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH											
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D80*		D90		D90*		D100		D110	
WYMIAR W ŚWIEŁLE PRZEJŚCIA		800x2000		900x2000		900x2000		1000x2000		1100x2000	
RODZAJ SKRZYDŁA		PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO	PRAWO	LEWO
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	1	1	7	–	6	6	–	1	2	–
	PIĘTRO I	–	–	3	1	5	3	–	–	2	–
	PIĘTRO II	–	2	5	6	2	4	–	–	–	1
	SUMA	1	3	15	7	13	13	–	1	4	1
KOLOR		POPIEL (JAK W CZĘŚCI BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA)									
UWAGI		DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ				DRZWI Z KRATKĄ NAWIEWNĄ					
		OKLEINA CPL– GŁADKIE, OŚCIEŻNICE WSZYSTKICH DRZWI SĄ STALOWE (RAL 9006)									

ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH		
OZNACZENIE NA RYSUNKU		D1
WYMIAR W ŚWIEŁLE MURU		1600x2930
ILOŚĆ SZTUK	PARTER	2
	SUMA	2
KOLOR		JAK DRZWI ISTNIEJĄCE
UWAGI		DRZWI ZEWNĘTRZNE U=0,9 W/m2 *K RYSUNEK DRZWI JAK ISTNIEJĄCE

ZESTAWIENIE DRZWI HPL			
OZNACZENIE NA RYSUNKU		DH80	
WYMIAR W ŚWIEŁLE MURU		800X1850	
ILOŚĆ SZTUK	PIĘTRO II	PRAWO	LEWO
	SUMA	5	1
KOLOR		POPIEL	
UWAGI		DRZWI SYSTEMOWE HPL ZAMKI KABINOWE UMIĘSZCZONE 15cm PONAD POSADZKĄ	

UWAGI

- KLAMKA OBUSTRONNIE, STAL NIERDZEWNA, MATOWA SZYLD PODŁUŻNY, ZAMEK Z WKŁADKĄ PATENTOWĄ
- KONSTRUKCJA: PŁYTA WIÓROWA OTWOROWANA, OBŁOŻONA OBUSTRONNIE PŁYTĄ HDF ORAZ LAMINATEM CPL
- ZAWIASY ZGODNIE Z SYSTEMEM OŚCIEŻNICY I WYMAGANIAMI PRODUCENTA (MINIMUM 3 ZAWIASY)
- WYMAGANE ATESTY I CERTYFIKATY WG WYMAGAŃ TECHNOLOGII MEDYCZNEJ, APROBATA TECHNICZNA ITB
- DRZWI POŻAROWE, DYMOuszczELNE, PODTRZYMYWANE WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ Z REGULACJĄ SIŁY PRĘDKOŚCI OPÓŹNIANIA ZAMYKANIA, TŁUMIENIE OTWIERANIA
- BLOKADA SKRZYDŁA BIERNEGO
- SZKLENIE SZKŁO BEZPIECZNE P2
- WSZYSTKIE DRZWI WEWNĘTRZNE BEZPROGOWE
- MONTAŻ DRZWI POŻAROWYCH PRZEZ SPECJALISTYCZNĄ FIRMĘ
- SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE, OTWÓR W MURZE DO OSADZENIA OŚCIEŻNICY DOSTOSOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA ŚLUSARKI/STOLARKI

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE <small>Przedmiotowy projekt/utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim zgodnie z art.1 i następnymi /ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych z dn.4 lutego 1994 roku (Dz.U. nr 24 poz. 83 z 23 lutego 1994 r.)</small>		
Jednostka projektowa		
PRACOWNIA PROJEKTOWA MACIEJ JEKIEŁEK		
40–738 KATOWICE HARCERSKA 13 TEL/FAX: 32 252 11 45, 602 22 41 82 mail.mjekielek@op.pl		
Nazwa projektu:		
PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 2 MAŁOPOLSKIEGO SZPITALA ORTOPEDYCZNO- REHABILITACYJNEGO IM. PROF. BOGUSŁAWA FRĄNCZUKA W KRAKOWIE		
Adres:		
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO- REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRĄNCZUKA W KRAKOWIE UL. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKÓW		
Inwestor/adres:		
MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO- REHABILITACYJNY IM. PROF. BOGUSŁAWA FRĄNCZUKA W KRAKOWIE UL. MODRZEWIOWA 22, 30-224 KRAKÓW		
Nazwa arkusz:		
ZESTAWIENIE DRZWI DREWNIANYCH I HPL		
Autor/projektant:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Maciej Jekielek	1368/74/Kt	
Sprawdził:	Upr. nr:	Podpis:
arch. Wojciech Kramza	26/05/SŁOKK/II	
Faza:	Branża:	Nr rysunku:
PROJEKT WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	22
Skala:	Miejsce i data:	
1:100	Katowice 10.2020	